# はじめに

昨年は、３月に発生した東日本大震災によって、死者・行方不明者が約２万人にもおよぶ甚大な被害がもたらされ、その後も相次ぐ集中豪雨や台風の上陸によって多くの死者・行方不明者が発生するなど、例年を大きく上回る自然災害が日本列島を襲いました。今後も東南海、南海地震等の大規模地震災害及び集中豪雨や竜巻といったゲリラ的な災害の発生も懸念されているところです。朝来市内においても、平成１６年の台風２３号、平成２１年の台風９号による被害を受けるなど災害の脅威から無縁ではありません。

このような中、災害等から住民の生命、身体、財産を守るという消防の責務はますます大きなものとなってきており、住民の安心、安全を向上させていくためには、職員の能力向上を図るとともに関係機関や地域の皆さまとの連携強化に努め、的確な災害対応ができる体制づくりを推進していく必要があると考えています。

この年報は、朝来市消防本部の現勢及び平成２３年中の火災、救急、救助などの災害や、消防業務に関する各種の情報を収録した資料です。本書が今後の消防業務の推進に関する基礎資料として、広く活用されることを期待しています。

平成２４年６月

朝来市消防本部
消防長　山　田　卓　己

# 管　内　情　勢

朝来市は、兵庫県の中央を東西に走る中国山地の山間に発展した町々で、南北約３２ｋｍ、東西約２４ｋｍの範囲に広がり、日本海へ流れる円山川や瀬戸内海に流れる市川などの源流地域で兵庫県の南北の分水嶺でもあります。

当地域の交通は、ＪＲ山陰本線と播但線が交わり、これに平行して国道９号線と312号線が走っています。これらの交通事情から、古くから京阪神や播磨地域と山陰但馬を結ぶ交通の要衝となっています。

また、播但連絡有料道路につなぐ北近畿豊岡自動車道の春日和田山道路も平成１８年７月に開通し、阪神間がさらに身近になりました。これら高規格道路網の整備に伴い、但馬地域の発展に果たす朝来市の役割はますます増大することが予想されます。

朝来市は、まちづくりの目標となる将来像を「人と緑　心ふれあう交流のまち　朝来市」として、水と緑に包まれた潤い豊かな自然環境や、固有の歴史文化遺産を活用したまちづくりを進めます。また、但馬地方の東と南の玄関口という恵まれた立地条件を活かし、人・物・情報が集まる拠点都市を目指して、元気あふれるまちづくりを進めています。




| 区　　分 | 面積（㎢） | 世帯数（戸） | 人口（人） | １㎢あたりの人口密度 | | １世帯平均人数（人） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 世帯数（戸） | 人口（人） | |
| **朝　来　市** | **402.98** | **12,219** | **33,252** | **30.3** | **82.5** | **2.72** |
| 生　　野 | 112.01 | 1,654 | 4,186 | 14.8 | 37.4 | 2.53 |
| 和　田　山 | 111.61 | 5,994 | 16,520 | 53.7 | 148.0 | 2.76 |
| 山　　東 | 49.16 | 2,244 | 6,136 | 45.6 | 124.8 | 2.73 |
| 朝　　来 | 130.20 | 2,327 | 6,410 | 17.9 | 49.2 | 2.75 |

（平成 24.3.31 現在「住民基本台帳人口」による）

# もくじ


はじめに…… 1
管内情勢…… 2
もくじ …… 3
朝来市消防本部組織…… 4
１年間を振り返って…… 5

第１章　消防の運営
1　平成２３年度消防行政の推進…… 7
2　職員の能力開発…… 8
3　平成２３年度当初予算…… 8

第２章　火　災
1　火災の概要…… １０
（１）地域別火災の発生状況…… １０
（２）損害額…… １０
（３）出火原因…… １１
（４）出火率…… １１
2　消防隊の活動…… １１
3　建物火災を探る…… １２

第３章　救急・救助
1　救急の概要…… １３
（１）和田山･朝来･山東地域で増加…… １３
（２）急病が６割…… １３
（３）軽症が半数…… １３
（４）高齢者が６割…… １４
2　救急搬送と病院収容状況…… １４
（１）管内医療機関の収容率は２１％… １４
（２）ドクターヘリ・カーとの連携…… １４
3　救命のために…… １５
（１）救急業務の高度化…… １５
（２）ＣＰＡと救命処置…… １５
（３）応急手当の普及推進…… １５
4　救助の概要…… １６
（１）出動の概要…… １６
（２）活動の概要…… １６

第４章　通信と気象
1　消防通信…… １７
（１）１１９番通報の受信状況…… １７
2　気象…… １７

第５章　地域の安全をめざして
1　火災予防対策…… １９
（１）予防査察…… １９
（２）自主防火管理体制の強化…… １９
（３）危険物施設の自主保安体制の強化… ２０
2　火災予防広報…… ２０
3　住民アンケート調査…… ２０

第６章　消防団
1　消防団の現勢…… ２２
2　消防団の活動…… ２２
3　訓練・研修の実施…… ２２


凡　例

統計表中の記号の用法は、次のとおりである。

「－」……該当数字なし

「０」……該当数字を四捨五入した結果、０となったもの

「…」……不明、不詳、不定および算出不能の数

# 朝来市消防本部組織

H24．4．1現在




# 階級別職員配置状況

H24．4．1現在

| 区　分 | | | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長<br>消　防　士 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防本部 | 消　防　長 | | 1 | | | | | **1** |
| | 次　　長 | | | 1 | | | | **1** |
| | 管　理　課 | | | 2 | 1 | | 2 | **5** |
| | 予　防　課 | | | 2 | 4 | | | **6** |
| | 消　防　課 | | | 7 | | | | **7** |
| 消防署 | 署　　長 | | （1） | | | | | **（1）** |
| | 副　署　長 | | | （1） | | | | **（1）** |
| | 本署 | 第一部 | | 1（3） | 5（2） | 2 | 2 | **10（5）** |
| | | 第二部 | | 1（3） | 6（2） | 2 | 2 | **11（5）** |
| | 出張所 | 所　長 | | 1 | | | | **1** |
| | | 第一部 | | （1） | 3 | 1 | | **4（1）** |
| | | 第二部 | | 1 | 2 | 2 | | **5** |
| **計** | | | **1（1）** | **16（8）** | **21（4）** | **7** | **6** | **51（13）** |

※（　）は兼務職員を示す。

# １年間を振り返って

**消防ふれあい祭り**（４月24日　イオン和田山店）
買い物等で訪れた多くの方に、煙体験ハウスや、はしご車の体験乗車などで防災を身近に感じてもらいました。

**避難訓練**（５月16日　枚田小学校）
火災が発生したとの想定で訓練を実施しました。担任の先生の指示のもと、全児童が落ち着いて行動し、避難することができました。

**トライやる･ウィーク**（５月30日～６月３日　消防本部）
生野・和田山・朝来中学校の２年生９名が、敬礼などの基本訓練から救助・放水訓練、普通救命講習などの様々な消防の分野に挑戦しました。

**消防教室**（６月18日　与布土地区）
地区をあげての消防教室が実施され、心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱いなど、応急手当について熱心に取り組まれました。

**社会見学**（７月７日　消防本部）
枚田小学校４年生が消防署に社会見学に来てくれました。119番を受信する指令台について説明を受けたあと、車両の見学、救助袋による脱出訓練の体験などを通して「消防の仕事」を学びました。

**消防広域化協議会発足式**（８月１日　消防本部）
養父市消防本部と朝来市消防本部の合併に向けた消防広域化協議会発足式が行われました。朝来市消防本部に事務局を置き広域化に向けた協議が進められています。

# １年間を振り返って

**防災ヘリ合同訓練**（10月11日　糸井小学校）
登山者が林道から崖下へ転落したとの想定で、消防本部と兵庫県消防防災航空隊が合同で山岳救助訓練を実施しました。

**夜間合同訓練**（11月９日　和田山支団）
秋の火災予防運動の一環として、住民の防火意識の高揚を図ると共に、消防本部と消防団の緊密な連携のもとに的確な消防活動が実施できました。

**一日消防官**（11月10日　イオン和田山店）
秋の火災予防運動の一環として、市内の医療機関に勤務されている女性２名に一日消防官をお願いし、火災予防と住宅用火災警報器の早期設置を呼び掛けて頂きました。

**特殊（ＢＣ）災害対応訓練**（11月15日　消防本部）
有毒ガスの発生を想定した特殊災害対応訓練を豊岡市消防本部と合同で実施しました。各隊が必要な知識と迅速的確な判断並びに連携活動の習得を目的として実施しました。

**査察**（12月12日　イオン和田山店）
年末を控え、店舗の特別査察を実施しました。避難経路の状況や消防用設備の確認を行い、防火管理の徹底をお願いしました。

**訓練始め**（１月６日　消防本部）
新たな年のスタートにあたり、市民が安全で安心して暮らせるよう「訓練始め」を行い、職員一同気を引き締めました。

# 第１章　消防の運営

## １　平成２３年度消防行政の推進

平成２３年８月、朝来市と養父市とでは、平成２５年４月に消防本部を統合することを目指し、「養父市及び朝来市消防広域化協議会」を発足させました。

消防の広域化は管轄区域の人口減少や多様な消防ニーズなど、社会環境の変化に的確に対応するため、消防力強化による市民サービスの向上・行財政運営の効率化及び基盤の強化を図ることを目的としています。

今後は市民の皆さんをはじめ、議会や消防団など関係機関の意見を聞きながら、慎重に協議を進めていきます。

２３年度の主な事業としては、導入後１５年を経過したはしご自動車の２回目のオーバーホールを実施するとともに、災害時等における広報活動に万全を期すため、広報車を更新整備し広報活動の充実を図りました。その他、市民への応急手当普及啓発用の資器材として訓練人形とＡＥＤトレーナーを整備しました。

なお、国の示す消防行政重点推進施策を基に定めた当該年度の重点推進事項は、次のとおりです。

○自主防災と防火管理体制の強化

・地域の自主防災組織及び事業所の自衛消防組織の育成と充実

・防火対象物における防火管理体制の強化と定期点検報告制度の円滑な運用

・消防危険物、高圧ガス、毒物劇物の保安管理の徹底

・火災調査能力の向上と調査結果に基づく住宅火災による死者防止対策の強化

○住宅防火及び災害弱者対策の推進

・消防教室の積極的推進と住宅用火災警報器の普及促進

・福祉施設の防火安全対策の充実

○消防活動の高度化

・警防計画の効率的運用による、中高層建物及び福祉用途建物の消防対策の強化

・業務継続計画に基づく、新型インフルエンザ発生時における消防機能の維持強化

・救助訓練の積極的推進による救助技術の向上と防災ヘリ等との連携の強化
・ドクターヘリやドクターカーと連携した救急体制の高度化及び市民への応急手当普及の促進
・指令台の共同運用及び広域化推進などによる消防通信効率化の検討

○消防団との連携及び広域消防相互応援体制の整備
・消防団との連携強化による初動体制の強化と地域の自主防災力の向上
・緊急消防援助隊等の広域応援出動体制の整備と受援計画の整備

○活力ある職場づくり
・積極的な研修推進による職員の能力開発と資質向上並びに職員の士気の高揚
・消防職員委員会や安全衛生管理委員会制度を活用した風通しの良い職場づくりと職場環境の改善促進
・消防広域化への迅速かつ的確な対応と消防事務のＩＴ化の促進

## 2　職員の能力開発

平成２３年度も消防学校を始めとした各種研修機関に積極的に職員を派遣するとともに、研修修了者による職場内研修を精力的に行い職員の能力開発に努めました。

また、近い将来訪れる大量退職時代に備え、幹部職員を養成するため、消防大学校に１名を派遣しました。

救急業務の高度化では兵庫県救急救命士養成所に１名を派遣するとともに、救命士再教育として災害医療センターに６人、近隣の医療機関に１０名を派遣しました。また、兵庫県消防学校には救助科等に１５名を派遣し、その他各種機関が行う専門研修・講習会に職員を派遣しました。

## 3　平成２３年度当初予算

平成２３年度歳入歳出予算の総額は４９７，２６１千円で、前年当初額より６，４０４千円増加しました。

歳入では、一般財源が４９６，０１５千円で前年度と比較すると６，６０３千円増加しました。歳出では、人件費が歳出予算総額の８７．６％とそのほとんどを占め、消防施設整備事業費は３．６％の１８，２０５千円で、はしご車のオーバーホール、広報車の更新、消防ホース、空気呼吸器の資機材購入費を計上しました。

## 1表　平成23年度当初予算財源構造（歳入）

（単位：千円）

| 区分 | | 平成23年度 | 平成22年度 | 参考 平成24年度 |
|---|---|---|---|---|
| **総計（A）** | | **497,261（100%）** | **490,857（100%）** | **652,345（100%）** |
| 経常的なもの | 小計 | 496,735（99.9%） | 490,323（99.9%） | 651,819（99.9%） |
| | 一般財源（B） | 496,015（99.8%） | 489,412（99.7%） | 546,380（83.8%） |
| | 特定財源（C） | 720（ 0.1%） | 911（ 0.2%） | 105,439（16.1%） |
| | 上記のうち検査手数料（Cとの割合） | 650（90.3%） | 800（87.8%） | 650（ 0.6%） |
| 臨時的なもの（D） | | 526（ 0.1%） | 534（ 0.1%） | 526（ 0.1%） |

※　（　）内は、（A）との割合

## 2表　平成23年度当初予算性質別状況（歳出）

（単位：千円）

| 区分 | | 平成23年度 | 平成22年度 | 参考 平成24年度 |
|---|---|---|---|---|
| **総計** | | **497,261（100%）** | **490,857（100%）** | **652,345（100%）** |
| 義務的経費 | 小計 | 435,442（87.6%） | 441,333（89.9%） | 443,922（68.0%） |
| | 人件費 | 435,442（87.6%） | 441,333（89.9%） | 443,922（68.0%） |
| | 公債費 | —（ － %） | —（ － %） | —（ － %） |
| 任意的経費 | 小計 | 61,819（12.4%） | 49,524（10.1%） | 208,423（32.0%） |
| | 物件費 | 34,661（ 7.0%） | 35,599（ 7.3%） | 76,905（11.8%） |
| | 維持補修費 | 3,672（ 0.7%） | 2,763（ 0.6%） | 1,772（ 0.3%） |
| | 補助費等 | 5,281（ 1.1%） | 5,035（ 1.0%） | 6,533（ 1.0%） |
| | 積立金 | —（ － %） | —（ － %） | —（ － %） |
| | 普通建設事業費 | 18,205（ 3.6%） | 6,127（ 1.2%） | 123,213（18.9%） |
| | 予備費 | —（ － %） | —（ － %） | —（ － %） |

# 第２章　火　災

## １　火災の概要

平成２３年中の朝来市内の火災発生件数は１６件（前年１８件）で、損害額は５９，３１６千円(前年４８，８１８千円)となりました。

火災種別は1図のとおりで、建物火災が7件と最も多く、林野火災3件、車両火災2件、その他の火災4件となっています。また、林野火災は、平成２０年以来の発生となりました。

死傷者をみると、建物火災で負傷者が１名発生しています。

（１）地域別火災の発生状況

次に地域別発生状況をみると2図のとおりで、和田山が8件と最も多く、次いで山東、朝来が各3件、生野が2件となっています。前年と比較すると、朝来が2件、生野が1件減少したのに対し、山東が1件増加し、和田山は同数となっています。

（２）損害額

損害額は59，316千円で前年（48，818千円）と比較すると１０，４９８千円の増加となりました。

損害の比率をみると、3図のとおりで建物火災が５９，２５２千円となり、全体の９９．９％を占めています。続いて、車両火災が６３千円(０．１％)、その他の火災が１千円(０．０％)となっています。

地域別にみると、１表のとおりで和田

1図　火災種別出火件数の推移




2図　地域別出火件数の推移




3図　火災種別と損害比率




（単位:千円）

山が５５，８３７千円と最も多く、次いで山東の１，９５９千円、生野の１，５２０千円となっています。

（３）出火原因

１６件の出火原因をみると、「たばこ」「焼却火」「放火」が各３件となり、次いで「電気関係」「こんろ」「モーター」「火あそび」「ライター」が各１件、「不明」が２件となっています。

（４）出火率

平成２３年中に朝来市で発生した火災件数１６件を出火率（人口１万人当りの出火件数)でみると４．８となり、前年(５．３)より０．５ポイント減少しています。

※参考　兵庫県４．２、全国３．７
（平成２２年中の数値）

１表　地域別損害額

（単位：千円）

| 区分 | 総　数 | 生　野 | 和田山 | 山　東 | 朝　来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | **59,316** | **1,520** | **55,837** | **1,959** | **0** |
| 建物 | **59,252** | 1,520 | 55,807 | 1,925 | 0 |
| 林野 | **0** | — | 0 | 0 | 0 |
| 車両 | **63** | — | 29 | 34 | — |
| その他 | **1** | — | 1 | — | 0 |

４図　火災種別と出火原因




## 2　消防隊の活動

消防隊の火災出動状況は２表のとおりで、出動人員は延べ４６６人（消防職員１５０人、消防団員３１６人）、出動車両は延べ７６台（消防本部４３台、消防団３３台）となり、これを火災１件当りでみると、３８．８人、６．３台が出動したことになります。

検索・その他の出動状況は３表のとおりで、出動件数は３１５件、出動人員は延べ７８７人、出動車両は延べ３４６台となっています。出動の種別としては、救急隊の支援活動が２７２件（ＰＡ連携８６件、ドクターヘリ支援１８６件）と最も多く、次いで虚誤報（自動火災報知設備の誤発報等）が１６件、その他の活動（無届け火煙、行方不明者の捜索等）が１５件、その他の災害（油漏れ処理、火災に至らず等）が１１件、自然災害が１件となっています。

## 2表 火災出動状況

| 区分 | | 総数 | 火災種別 | | | | 1件当り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 23年 | 22年 |
| | 出動件数 | **12** | 6 | 3 | — | 3 | — | — |
| 出動人員（人） | **総数** | **466** | **298** | **82** | **—** | **86** | **38.8** | **66.5** |
| | 消防本部 | 150 | 85 | 32 | — | 33 | 12.5 | 13.7 |
| | （内非常招集職員） | （47） | （34） | （ 7） | （—） | （ 6） | （3.9） | （4.5） |
| | 消防団 | 316 | 213 | 50 | — | 53 | 26.3 | 52.8 |
| 出動車両（台） | **総数** | **76** | **42** | **18** | **—** | **16** | **6.3** | **9.4** |
| | 消防本部 | 43 | 25 | 8 | — | 10 | 3.6 | 4.3 |
| | 消防団 | 33 | 17 | 10 | — | 6 | 2.8 | 5.1 |

（注）事後聞知の火災4件は除く。なお、消防団の出動件数は6件です。

## 3表 検索・その他の出動状況

| 区分 | 総数 | 自然災害 | その他の災害 | 救急隊支援 | | | 虚誤報 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合計 | PA連携 | ドクターヘリ支援 | | |
| **出動件数** | **315** | **1** | **11** | **272** | **86** | **186** | **16** | **15** |
| 出動人員 | 787 | 2 | 50 | 608 | 196 | 412 | 63 | 64 |
| 出動車両 | 346 | 1 | 20 | 283 | 90 | 193 | 22 | 20 |

（注）ＰＡ連携とは、救急隊のみでは処置や搬送が困難な場合で消防隊が連携出場したもの。

### 3　建物火災を探る

火災件数１６件のうち建物火災は7件発生しており全体の４４％を占めています。

焼損棟数は8棟で内訳は全焼2棟、半焼1棟、部分焼2棟、ぼやが3棟となっています。建物火災の焼損面積は５３２㎡（1件当り７６㎡）で、損害額は５９，２５２千円（同８，４６５千円）となり、前年（1件当りの焼損面積１１９．２㎡、1件当りの損害額４，３８５千円）と比較すると、焼損棟数、焼損面積は減少したものの損害額は大きく増加しています。

建物火災7件を用途別にみると、住宅4件、工場・作業場2件、公衆トイレが1件となっています。4件の住宅火災で7世帯１９人がり災し、前年（１０世帯２９人）と比較すると減少しています。その中で、付近に居合わせた方が、住宅用火災警報器の音で火災に気付き、家人の安否確認や通報及び初期消火までの一連の活動をされ被害を最小限に食い止める奏功事例がありました。

住宅用火災警報器の設置については、設置義務の猶予期限が過ぎた現在、市内の設置率は７７％となっていますが、住宅火災による被害軽減のために、今後も継続して住宅用火災警報器の設置及び適切な維持管理を呼び掛ける必要があります。

# 第３章　救急・救助

## １　救急の概要

救急出場件数は１，４５７件、搬送人員は１，３４６人で、前年と比較すると出場件数で１７４件（１３．６％）、搬送人員では１４８人（１２．４％）の増加で、出場件数は過去最多となっています。これは１日平均４件の割合で出場し、市民２５人に１人を搬送したことになります。

（１）和田山・朝来・山東地域で増加

地域別救急出場の推移は１図のとおりです。前年と比較すると、和田山地域が１１２件、朝来地域が３４件、山東地域が２７件増加しています。

（２）急病が６割

出場件数を事故種別ごとにみると、急病が最も多く８４５件（５８．０％）で全体の約６割を占めています。次いで一般負傷が２３８件（１６．３％）、交通事故が１６７件（１１．５％）、転院搬送が１４０件（９．６％）となっています。

（３）軽症が半数

医療機関へ搬送した１，３４６人を傷病程度別にみると、軽症６７３人（５０．０％）と中等症４６９人（３４．８％）で全体の８割以上を占め、重症は１５９人（１１．８％）、死　亡４２人（３．１％）となっています。

１図　地域別救急出場件数の推移




１表　事故種別出場状況

| 区　分 | 23年（A） | 22年（B） | 増減（C） | 増減率（C/B×100） |
|---|---|---|---|---|
| **総　数** | **1,457** | **1,283** | **174** | **13.6** |
| 火　災 | 1 | — | 1 | — |
| 自然災害 | — | 1 | △1 | △100 |
| 水難事故 | — | 2 | △2 | △100 |
| 交通事故 | 167 | 152 | 15 | 9.9 |
| 労働災害 | 16 | 14 | 2 | 14.3 |
| 運動競技 | 9 | 9 | — | — |
| 一般負傷 | 238 | 216 | 22 | 10.2 |
| 加　害 | 4 | 7 | △3 | △42.9 |
| 自損行為 | 13 | 18 | △5 | △27.7 |
| 急　病 | 845 | 742 | 103 | 13.8 |
| 転院搬送 | 140 | 109 | 31 | 28.4 |
| その他 | 24 | 13 | 11 | 84.6 |

（４）高齢者が６割

医療機関へ搬送した傷病者１，３４６人のうち、６５歳以上の高齢者は８２３人で、全体の６１．１％を占めています。

前年と比較すると高齢者の搬送者数は９８人増加しています。また、高齢者の占める割合は、初めて６割を超えた前年（６０．５％）を上回り、過去最高となっています。

２図　高齢者搬送の推移




## ２　救急搬送と病院収容状況

（１）管内医療機関の収容率は２１％

救急隊が搬送した傷病者の医療機関への収容状況は２表のとおりで、管内の医療機関へ２８６人（２１．２％）、管外の医療機関へは１，０６０人（７８．８％）収容しています。管内の収容率は前年（２６．９％）より低下し、過去最低となっています。特に、急病の８０．０％、交通事故の７６．２％が管外の医療機関への収容となっています。

（２）ドクターヘリ・カーとの連携

ドクターヘリ、ドクターカーの要請件数は２４４件で、これらによる搬送人員は前者が１３７人、後者が３３人、合せて１７０人となっています。

なかでも、ドクターカーは平成２３年１２月から運行時間が延長されたことによって、今後出動件数が増加することが予測されます。

２表　管内・管外医療機関別収容状況

| 区　分 | | 総数 | 交通 | 一般 | 急病 | 転院 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総　数** | | **1,346** | **181** | **217** | **770** | **139** | **39** |
| 管内 | 病院 | **281** | 42 | 67 | 151 | 14 | 7 |
| | 診療所 | **5** | 1 | 1 | 3 | — | — |
| 管外 | 病院 | **1,038** | 134 | 137 | 611 | 125 | 31 |
| | 診療所 | **22** | 4 | 12 | 5 | — | 1 |

３表　ドクターヘリ･ドクターカー要請件数

| 区　分 | 総数 | 急病 | 交通事故 | 一般負傷 | 転院搬送 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **要請件数** | **244** | **155** | **36** | **29** | **12** | **12** |
| ドクターヘリ搬送人員 | 137 | 73 | 29 | 19 | 9 | 7 |
| ドクターカー搬送人員 | 33 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## 3　救命のために

### （1）救急業務の高度化

平成２３年１０月に一部改正した救急業務高度化推進計画に基づき、救急救命士の養成・再教育、高規格救急車等の救急資機材の整備、ドクターヘリの活用に取り組んでいます。救急救命士数は、稼動救急車１台に対し常時２名を確保するために１８名を目指しており、３月末現在で１７名となっています。また、但馬地域の病院と連携しメディカルコントロール協議会を設置し、病院実習や救急活動の事後検証などの教育を行っています。

### （2）ＣＰＡ(注)と救命処置

(注)CPAとは、心肺機能が停止した傷病者をいう。

平成２３年中のＣＰＡ搬送者は３９人でした。この搬送者に対し、除細動３回、薬剤投与７回、気管挿管３回等、延べ５５回の救命処置を行い、１０人が心拍再開し、１人が１ヶ月後生存となっています。

### （3）応急手当の普及推進

助かるはずの命を救うためには、速やかな１１９番通報と市民による救命処置が重要となります。消防本部では、毎年、市民に対する普通救命講習を積極的に推進しています。本年は延べ４２回実施し、７７８人(うち、新規受講者は５８６人)が受講しました。その結果、朝来市の総人口に対する普通救命講習修了者の割合は１７．３％となりました。

また、近年、救命処置への理解が高まり、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置する施設が増加しています。消防本部では、これらを有効に活用するため、ホームページ等で設置施設の公表を行っています。

３図　ＣＰＡ搬送者に対する救命処置




※CAP搬送数　39人

４表　普通救命講習実施状況

| 実施区分 | | 受講者総数 | 新規受講者数 |
|---|---|---|---|
| 学校関係 | | 435 | 331 |
| 事業所 | 公共施設 | 67 | 55 |
| | 福祉施設 | 6 | 6 |
| | 工場等 | 100 | 74 |
| 消防団 | | 70 | 39 |
| 市職員 | | 6 | 6 |
| その他 | | 94 | 75 |
| **総数** | | **778** | **586** |

## 4　救助の概要

（１）出動の概要

平成２３年中の救助出動件数は２６件で、前年と比較すると１２件の減少となっています。これを事故種別でみると、交通事故による閉じ込めが２０件、機械事故が３件、その他の事故が３件となっています。その他の事故の内訳は、山岳での滑落事故が２件、河川への転落事故が１件となっています。発生場所を地域別にみると、和田山が１１件（前年１４件）と最も多く、次いで朝来が８件（前年１０件）、山東５件（前年６件）、生野２件（前年７件）となっています。

（２）活動の概要

救助隊が救助活動を行った件数は１５件（前年２１件）で、１６人（前年２３人）を救助しました。これを前年と比較すると、活動件数は６件、救助人員は７人の減少となっています。

傷病程度別では死亡１人（前年２人）重症８人（前年５人）、中等症３人（前年７人）、軽症３人（前年７人）、その他１人（前年２人）となっています。

救助隊が救助を完了するまでに要した時間は、最も短いもので２分、長いもので１時間９分を要し、平均すると１件あたり１７分となっています。

出動車両は延べ９１台（前年１１６台）、出動人員は延べ２４５人（前年３１４人）で、１件あたり３台９人が出動したことになります。

また、２３年中に兵庫県消防防災ヘリを要請した事案は発生しませんでした。

### ４表　救助出動・救助活動の状況

| 区　分 | 出動件数 | 活動件数 | 傷病程度別救助対象人員 | | | | | | 出動車両 | 出動人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 | 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | その他 | | |
| **総数** | **26** | **15** | **16** | **1** | **8** | **3** | **3** | **1** | **91** | **245** |
| 交通事故 | 20 | 10 | **11** | — | 6 | 1 | 3 | 1 | 72 | 198 |
| 機械事故 | 3 | 2 | **2** | 1 | — | 1 | — | — | 10 | 26 |
| その他の事故 | 3 | 3 | **3** | — | 2 | 1 | — | — | 9 | 21 |
| 平成22年 | 38 | 21 | **23** | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 116 | 314 |

# 第４章　通信と気象

## １　消防通信

（１）１１９番通報の受信状況

平成２３年中の１１９番通報の受信件数は１表のとおり１，９３７件で、緊急通報が１，３３５件（６８．９％）、緊急外通報が６０２件（３１．１％）となっており、前年と比較すると緊急通報が１１８件増加し、緊急外通報も５３件増加しています。緊急通報では火災通報が５件減少し、救急要請が１３３件、病院紹介が１０件増加しています。

携帯電話からの１１９番通報受信件数は５２８件で、前年と比較すると８７件増加しています。そのうち、火災通報は８件（火災通報全体の８８．９％）、救急要請は２６８件（救急要請全体の２３．９％）となっています。

緊急外通報では、間違い７３件、いたずら９件、問合わせ５８件のあわせて１４０件で、１１９番通報受信件数全体の７．２％となっています。

１表　119番通報受信状況

| 区　分 | 総数 | 緊急通報 | | | | | | 緊急外通報 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 計 | 火災通報 | 救急要請 | 病院の紹介 | 第２報等 | 誤報等・検索 | 計 | 通報訓練 | 間違い | いたずら | 問合わせ | その他 |
| 22年 | **1,766** | 1,217 | 14 | 989 | 102 | 96 | 16 | 549 | 199 | 67 | 17 | 60 | 206 |
| （うち携帯電話による通報） | **(423)** | (308) | (5) | (235) | (30) | (31) | (7) | (115) | (18) | (19) | (5) | (17) | (56) |
| 23年 | **1,937** | 1,335 | 9 | 1,122 | 112 | 77 | 15 | 602 | 260 | 73 | 9 | 58 | 202 |
| （うち携帯電話による通報） | **(528)** | (362) | (8) | (268) | (43) | (38) | (5) | (166) | (46) | (25) | (4) | (26) | (65) |

（注）受信件数のうち、試験の受信は除く。

## ２　気　象

平成２３年中の神戸海洋気象台和田山地域観測所（消防本部敷地内に設置）における天候等の観測状況は、晴（快晴を含む）１３６日、曇７０日、雨１２５日、雪３４日で、前年と比較すると、晴が８日、曇が１日、雨が１４日少なくなり、雪が２３日多くなっています。

年間降水量は２３６６．５㎜で、過去３４年間の平均（１５１６．６㎜）と比較すると８４９．９㎜多くなっています。年間の月別降水量は１図のとおりで、過去の

月別平均降水量と比較すると、１、３、４、５、６、８、９、１２月が多く、２、７、１０、１１月が少なくなっています。５月は台風２号や低気圧、前線の影響で平年より３４８．３㎜ 多く、９月は台風１２、１５号の影響で平年より４１７．１㎜多くなっており、年間降水量、５、９月の降水量は過去３５年間で最多を記録しました。

気温は、最高気温が３６．５度（前年３６．６度）、最低気温が－８．５度（同－４．０度）となっています。平均気温は１３．８度（同１４．３度）で、過去３４年間の平均気温（１３．７度）並みとなりました。月別平均気温は２図のとおりで２、６、７、８、９、１０、１１月が平年を上回りました。気温３０度以上の真夏日が６月に８日、７月に１６日、８月に２４日、９月に９日あり、１０、１１月もこの時期としては暖かく、なかでも１１月の平均気温は１１．９度と平年より２．１度高く、過去３５年間で３番目の記録となりました。

湿度の年間平均は、相対湿度７５．２％（前年７３．６％）、実効湿度７３．１％（同７３．６％）でした。

台風は２１個（平年２５．６個）発生し、接近数は９個（平年１１．４個）と少なかったが、上陸した台風は６号、１２号、１５号 の３個（平 年２．７個）と平年を上回りました。なかでも９月に上陸した台風１２号は、紀伊半島を中心に記録的な降雨量となりました。

また、奈良県上北山村上北山では７２時間降水量が１６５２．５㎜ と観測記録１位を更新し、土砂災害、浸水、河川のはん濫等により、和歌山県、奈良県、三重県などで死者４９名、行方不明者５５名が発生するなど、近畿地方に大きな被害をもたらしました。

１図　月別降水量比較




２図　月別平均気温比較



# 第５章　地域の安全をめざして

## １　火災予防対策

火災の発生を予防し、火災による被害の拡大防止を図るため、防火対象物及び危険物施設に対する出火防止対策を推進しています。

地震等、大規模な災害発生時には火災の同時多発が予想され、状況によっては大火災に拡大する可能性があるので、日頃から火気その他出火危険のある物品等の取扱いについて、管理状況等を把握し火災予防の徹底を図っています。

### （１）予防査察

市民の皆さんに安心して暮らしていただくために、多くの人が利用する防火対象物や危険物施設などに計画的に立入って予防査察を実施しています。

訓練指導

また、病院や社会福祉施設、老人施設で一度火災が発生した場合、多数の死傷者が出ることが予想されるため、管内のそのような施設に対しては、特別査察等を行い火災予防に努めたところです。

平成２３年度中に実施した予防査察件数は防火対象物（棟数）が３８１件、危険物施設が１３５件で、査察後は対象物の関係者に対して「査察結果通告書」を交付し、防火安全上及び危険物保安上の不備欠陥事項について改修を指導しています。

### （２）自主防火管理体制の強化

災害に強い安全なまちづくりの推進のためには、家庭、職場を問わず市民一人ひとりが常に防火防災に関心を持つことが重要です。日頃から、災害が発生した場合、的確に対処できるよう基礎知識を身につけておくことが大切です。

消防教室

そのために、各地区や事業所を対象に消防教室を実施（２３年度中は１７２回、８，７１２人）したほか、消火器や住宅用火災警報器などの住宅用防災機器の普及啓発を図っています。

事業所の支援としては、防火管理講習を開催し、甲種防火管理者の養成に努めた

ほか、普通救命講習の開催、旅館・ホテル並びに病院・社会福祉施設の防火研修会を開催し、施設関係者の自主防火管理体制の強化を図りました。

（３）危険物施設の自主保安体制の強化

自主保安体制の強化を推進するため、消防法令で定期点検が定められている危険物施設については、朝来市危険物規則で定期点検結果の届け出を義務付けています。

また、危険物を取り扱う関係事業所を始め、広く市民に危険物の保安の確保を呼びかけるため、毎年６月の第２週を「危険物安全週間」とし、ホームページやポスター等による広報、危険物研修会等を実施し、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を展開しています。

## 2　火災予防広報

春、秋の火災予防運動では、防火ポスター等火災予防の広報資料配布や、「一日消防官」による住宅用火災警報器の早期設置を呼びかける行事等を実施し、防火意識の高揚を図っています。

１日消防官

また、市内の小・中学生が描いた防火ポスターを展示する防火ポスター展の開催や、大型店舗において、煙の部屋からの脱出やはしご車の搭乗体験ができる「消防ふれあい祭り」などの防災イベントを行いました。そのほか、消防教室やケーブルテレビ放送の「こんにちは消防署です」のコーナー、消防広報紙「１１９だより」で火災予防に役立つ情報の提供を行うなど、消防を身近に感じてもらえるような施策の展開に努めています。

## 3　住民アンケート調査

住宅防火対策の柱として取り組んでいる住宅用火災警報器（以下、住警器という）の設置促進ですが、既存住宅の設置猶予期間も終了しました。

住警器の設置に関する聞き取り調査

１図　住警器の設置状況



結果（市内１６１地区、合計１２，２６２世帯対象、回答８，８４２世帯：回答率７２．１％）によると、１図のとおり７７．１％の世帯が住警器を「設置済」と答えています。これは平成２２年度調査（５９％）と比べると、１８ポイントの増加となる数値です。

また、住警器を未設置の世帯に今後の設置について尋ねると、２図のとおり「至急設置する」と答えた世帯は６８．７％で、「設置したいが取付方法がわからない」と答えた人の６．６％を加えると、７５．３％の世帯が設置について関心を持たれていることになります。

２図　未設置世帯の意見




そして、設置済み世帯の設置個数を集計すると総数１６，３４７個となり、平均で１戸につき２．４個の設置となります。

また、設置している場所については３図のとおりで、一番多かったのが台所でした。次いで寝室（子供部屋含む）、階段の天井、居間、廊下といった順になっています。

３図　部屋別設置戸数




年々上昇する住警器の設置率を見るにつけ、その必要性について広く浸透していることがうかがえます。

消防教室等などにおいて未設置世帯の意見を聞いてみると、やはり地区単位での共同購入を望む声がまだまだ多くあります。高齢者をはじめ、どのタイプの住警器を購入したらよいか不安を抱えている方がまだあることからも、市内全戸設置に向けて更なる啓蒙活動を行っていく必要があります。

住警器の普及推進のために、引き続き広報活動を展開するとともに、朝来市自主防災推進協議会とも連携し、地域・自治会や各地区で購入する際の支援にも力を注いでいきたいと思います。

# 第６章　消防団

## 1　消防団の現勢

朝来市消防団は、平成１７年４月の朝来市発足と同時に旧町消防団を支団とし、１団４支団３２分団体制により、従来からの出動体制を維持し消防、水防活動等を行っています。

現在朝来市消防団は、防災力の維持及び効率化を図るため朝来市消防団審議会の答申を受け、組織再編検討部会が開かれています。今後も市民の信頼に応え、地域住民からも愛され親しまれる朝来市にふさわしい消防団の実現を目指し、その編成及び機械装備等のあり方について検討が進められています。

朝来市消防団組織図




## 2　消防団の活動

平成２３年中の火災件数１６件のうち、消防団が出動した火災は６件で、これらの火災に出動した車両は延べ３３台、出動人員は延べ３１６人です。これを火災１件当たりでみると、車両５．５台、団員５２．７人が出動したことになります。

## 3　訓練・研修の実施

消防団は災害時にいかなる状況下においても、迅速、確実、かつ安全に消防活動ができるように、消防署との実戦的な合同訓練や研修を意欲的に取り組んでいます。今年度は、県との合同防災訓練があり、消防団は住民の避難誘導、土のう積み訓練、瓦礫下の負傷者の担架搬送訓練などに参加しました。

幹部研修では、朝来市消防団の行事の礼式や訓練時の「集合要領・人員報告要領」の統一を図るため、各支団の副分団長以上を対象に礼式訓練を行ないました。なお、併せて新入団員研修として「消防資器材の取扱い訓練」、女性消防団員研修として「小型ポンプの取扱い訓練」についても実施しました。

# 資　料　編


| 表番号 | | 頁 |
|---|---|---|
| **《庶　務》** | | |
| 1． | 平成23年度中の主要行事 | 24 |
| 2． | 平成23年度予算状況 | 25 |
| 3． | 職員給与費等の実態 | 26 |
| 4． | 階級別勤続年数 | 27 |
| 5． | 階級別職員構成 | 27 |
| 6． | 消防本部現勢一覧 | 28 |
| 7． | 研修派遣状況 | 29 |
| 8． | 階級別資格取得状況 | 30 |
| 9． | 職員体力測定結果 | 30 |
| 10． | 平成22年度一般会計決算の概要 | 31 |
| **《火　災》** | | |
| 11． | 年次・地域・月別火災発生状況 | 32 |
| 12． | 出火時間・曜日別発生状況 | 34 |
| 13． | 用途別建物火災の発生状況 | 35 |
| 14． | 覚知方法別出火件数 | 35 |
| 15． | 出火原因状況 | 36 |
| 16． | 建物火災の初期消火の状況 | 37 |
| 17． | 初期消火で使用した器具 | 37 |
| 18． | 建物火災発見者別状況 | 38 |
| 19． | 覚知(入電)から現場到着までの所要時間 | 38 |
| 20． | 放水開始から鎮火までの所要時間 | 38 |
| 21． | 気象別火災発生状況 | 39 |
| 22． | 使用した消防水利 | 39 |
| 《救　急》 | | |
| 23． | 年次・地域・月別救急出場件数 | 40 |
| 24． | 曜日・時間別救急出場件数 | 41 |
| 25． | 年齢・程度・男女別・居住区分別搬送人員 | 42 |
| 26． | 収容医療機関別搬送人員 | 43 |
| 27． | 覚知から現場到着までの所要時間状況 | 43 |
| 28． | 覚知から医療機関収容までの所要時間状況 | 44 |
| 29． | 救急処置の実施状況 | 44 |
| 30． | ＣＰＡの状況及び救命士活動状況 | 45 |
| 31． | ＣＰＡの収容状況及び救命状況 | 46 |
| 32． | 不搬送状況 | 46 |
| 33． | ドクターヘリ・ドクターカー月別要請件数 | 47 |
| 34． | 普通救命講習会実施状況 | 47 |
| **《救　助》** | | |
| 35． | 年次・地域・月別救助出動状況 | 48 |
| 36． | 年次別活動件数及び救助人員状況 | 49 |
| 37． | 事故種別発生場所別出動状況 | 49 |
| **《気象・通信、装備》** | | |
| 38． | 気象観測状況 | 50 |
| 39． | 気象情報等の発令日数・回数 | 51 |
| 40． | 消防用資器材の状況 | 52 |
| **《消防団》** | | |
| 41． | 消防団研修訓練状況 | 53 |
| **《予　防》** | | |
| 42． | 防火対象物の概要 | 54 |
| 43． | 防火対象物用途別消防用設備設置状況 | 56 |
| 44． | 確認申請処理状況 | 57 |
| 45． | 消防教室実施状況 | 57 |
| 46． | 危険物施設数及び立入検査回数 | 58 |
| 47． | 危険物施設設置許可数及び変更許可の状況 | 58 |
| 48． | 数量・類別危険物施設数 | 59 |
| **《その他》** | | |
| 49． | 消防相互応援協定の締結状況 | 60 |

# 1．平成 23 年度中の主要行事

| 月　日 | 内　容 |
|---|---|
| 4月　1日 | 山火事防止月間（4／1～4／30） |
| 4月　3日 | 朝来市消防大会（於：ジュピターホール） |
| 4月　5日 | 兵庫県消防学校「初任科」1名入校（～9／30） |
| 4月11日 | 第9次緊急消防援助隊出発（～4／17） |
| 4月24日 | 消防ふれあい祭り（於：イオン和田山ショッピングセンター駐車場） |
| 5月　2日 | 救助隊特別訓練（～6／27） |
| 5月23日 | 消防学校初任科教育指導講師派遣（～5／27　於：兵庫県消防学校） |
| 5月26日 | 甲種防火管理新規講習（～5／27　於：朝来市消防本部） |
| 5月30日 | トライやる・ウィーク（～6／3　生野中学校1名、和田山中学校5名、朝来中学校3名） |
| 6月　5日 | 危険物安全週間（～6／11） |
| 6月13日 | 消防大学校「幹部科」入校（～7／28） |
| 6月23日 | 朝来市自主防災推進協議会総会（於：朝来市文化会館　和田山ジュピターホール） |
| 6月27日 | 但馬地区消防救助技術指導会（於：美方広域消防本部） |
| 7月　4日 | 生野中学校1年生普通救命講習 |
| 7月11日 | 消防広域化協議会規約調印式 |
| 8月　1日 | 消防広域化協議会発足式 |
| 8月30日 | 消防学校初任科教育救助訓練講師派遣（～9／1　於：兵庫県消防学校） |
| 9月　1日 | 兵庫県救急救命士養成所入校（～3月下旬） |
| 9月21日 | 防火ポスター審査会（於：朝来市消防本部、応募総数873点） |
| 10月　1日 | 救助訓練強化月間（10／1～10／31、11／2　救助総合訓練査閲） |
| 10月　4日 | 兵庫県消防学校「救助科」入校（～11／2） |
| 10月11日 | 兵庫県消防防災航空隊合同訓練（於：和田山町室尾、室尾城跡） |
| 10月29日 | 緊急消防援助隊近畿合同訓練（～10／30　於：徳島県） |
| 10月30日 | 朝来ふれあい元気まつり（於：朝来市朝来庁舎周辺） |
| 11月　1日 | 救急訓練強化月間（11／1～11／30、12／1救急総合訓練査閲） |
| | 梁瀬中学校1年生普通救命講習（～11／2） |
| 11月　6日 | 山東支団消防合同訓練（於：粟鹿地区） |
| 11月　9日 | 秋季全国火災予防運動（11／9～11／15） |
| | 和田山支団夜間消防合同訓練（於：枚田岡地区）、一日消防官、一人住まい老人宅防火訪問 |
| | 兵庫県消防学校「初級幹部科」入校（～11／22） |
| 11月15日 | 特殊災害（ＢＣ）対応合同訓練（於：朝来市消防本部） |
| | 旅館・ホテル防火研修会（於：朝来市消防本部） |
| 11月19日 | ＤＭＡＴ隊員養成研修ＣＳＭ訓練講師派遣（於：兵庫県広域防災センター） |
| 11月24日 | 航空機連携講習会（～11／25　於：兵庫県広域防災センター・神戸ヘリポート） |
| 11月30日 | 兵庫県消防学校「特殊災害科」入校（～12／13） |
| 12月　1日 | 消防訓練強化期間（12／1～12／15） |
| 12月12日 | 兵庫県消防学校「はしご自動車科」入校（～12／14） |
| 12月14日 | 消防広域化講演会（於：朝来市消防本部） |
| 12月15日 | 年末年始特別警戒（前期12／15～12／24　後期12／25　～1／3） |
| 1月　5日 | 兵庫県消防学校「火災調査科」入校（～1／19） |
| 1月　6日 | 平成24年消防本部訓練始め（於：朝来市消防本部） |
| 1月18日 | 播但地区警防担当者会議（於：朝来市消防本部） |
| 1月25日 | 兵庫県消防学校「救急科」入校（～3／16） |
| 1月26日 | 文化財防火デー（1／29　和田山支団他合同訓練　於：赤淵神社） |
| 2月　3日 | 兵庫県下救助技術研究会（於：西宮市） |
| 2月19日 | 朝来市消防団和田山支団・女性消防団員普通救命講習 |
| 2月26日 | 兵庫県合同防災訓練（於：朝来グラウンド） |
| 3月　1日 | 春季全国火災予防運動（3／1～3／7） |
| 3月11日 | 緊急消防援助隊招集訓練（於：朝来市消防本部屋外訓練場） |
| 3月15日 | 但馬地区救助技術研究会（於：豊岡市消防本部） |

## 2．平成 23 年度予算状況

（単位：千円）

| 性質別等 | | 当初予算額 | 補正予算額（流用等含む） | 現計予算額 | 比率（%） | 参考 24 年度当初額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | **総計** | **497,261** | **10,385** | **507,646** | **100.0** | **652,345** |
| | 一般財源 | 495,823 | 10,055 | 505,878 | 99.5 | 546,380 |
| | 特別分担金 | 192 | 330 | 522 | 0.1 | 92,065 |
| | 使用料・手数料 | 650 | — | 650 | 0.1 | 650 |
| | 国県支出金 | 39 | — | 39 | 0.1 | 12,693 |
| | 財産収入 | 31 | — | 31 | 0.1 | 31 |
| | 繰入金 | — | — | — | — | — |
| | 繰越金 | — | — | — | — | — |
| | 地方債 | — | — | — | — | — |
| | 諸収入他 | 526 | — | 526 | 0.1 | 526 |
| 歳出 | **総計** | **497,261** | **10,385** | **507,646** | **100.0** | **652,345** |
| | 人件費 | 435,442 | 9,141 | 444,583 | 87.6 | 443,922 |
| | 物件費 | 34,661 | 247 | 34,908 | 6.8 | 76,905 |
| | 建設事業費 | 18,205 | — | 18,205 | 3.6 | 123,213 |
| | 維持補修費 | 3,672 | 409 | 4,081 | 0.8 | 1,772 |
| | 補助費等 | 5,281 | 588 | 5,869 | 1.2 | 6,533 |
| | 公債費 | — | — | — | — | — |

## 《参考》住民一人当り消防費負担額

（単位：千円）

| 年度別 | 予算額 | | | 決算額 | 住民基本台帳人口 | 住民一人当り負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 補正等 | **合計** | | | |
| 平成 20 年度 | 476,883 | 34,742 | **511,625** | 480,611 | 34,743 | 14,726 円 |
| 平成 21 年度 | 476,136 | 49,478 | **525,614** | 518,730 | 34,336 | 15,308 円 |
| 平成 22 年度 | 490,857 | 9,113 | **499,970** | 484,391 | 33,969 | 14,718 円 |
| 平成 23 年度 | 497,261 | 9,141 | **506,402** | — | 33,574 | 15,083 円 |
| 平成 24 年度 | 652,345 | — | **652,345** | — | 33,252 | 19,618 円 |

## 3．職員給与費等の実態

（単位：千円）

| 費目 | | | 平成23年度 当初額 | 平成23年度 該当職員 | 平成23年度 一人当り金額 | 参考（平成24年度） 当初額 | 参考（平成24年度） 該当職員 | 参考（平成24年度） 一人当り金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総計** | | | **435,441** | — | — | **443,921** | — | — |
| 職員給与費 | **合計** | | **329,681** | — | — | **330,641** | — | — |
| | 給料 | | 199,221 | 50 | 3,984 | 201,745 | 51 | 3,956 |
| | 職員手当 | **合計** | **130,460** | — | — | **128,896** | — | — |
| | | 扶養手当 | 10,596 | 37 | 286 | 10,440 | 38 | 275 |
| | | こども手当 | 6,630 | 23 | 288 | 5,200 | 22 | 236 |
| | | 住居手当 | 1,731 | 31 | 55 | 864 | 31 | 28 |
| | | 通勤手当 | 4,434 | 49 | 90 | 4,673 | 50 | 93 |
| | | 期末手当 | 47,997 | 50 | 960 | 48,351 | 51 | 948 |
| | | 勤勉手当 | 23,753 | 50 | 475 | 23,976 | 51 | 470 |
| | | 夜間勤務手当 | 2,586 | 33 | 78 | 2,506 | 33 | 76 |
| | | 時間外勤務手当 | 6,000 | 35 | 171 | 6,287 | 34 | 185 |
| | | 休日勤務手当 | 12,253 | 33 | 371 | 11,169 | 33 | 338 |
| | | 特殊勤務手当 | 5,633 | 50 | 113 | 5,687 | 51 | 112 |
| | | 管理職手当 | 7,245 | 15 | 483 | 8,180 | 15 | 545 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 1,252 | 15 | 78 | 1,213 | 15 | 81 |
| | | 宿日直手当 | 350 | 50 | 7 | 350 | 50 | 7 |
| 共済費 | **合計** | | **63,430** | — | — | **67,361** | — | — |
| | 共済組合負担金 | | 62,889 | 50 | 1,257 | 66,823 | 51 | 1,310 |
| | 公務災害負担金 | | 541 | 50 | 10 | 538 | 51 | 11 |
| 負担金 | **合計** | | **42,330** | — | — | **45,919** | — | — |
| | 退手組合負担金 | | 41,931 | 50 | 838 | 45,515 | 51 | 892 |
| | 互助会負担金 | | 399 | 50 | 7 | 404 | 51 | 8 |
| 給与改定分 | | | — | — | — | — | — | — |

## 4. 階級別勤続年数

（H24.3.31現在）

| 年　　数 | 総　数 | 消　防<br>司令長 | 消　防<br>司　令 | 消　防<br>司令補 | 消　防<br>士　長 | 消　防<br>副士長 | 消防士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総　　数** | **50** | **1** | **15** | **20** | **8** | **2** | **4** |
| 3　年　未　満 | **6** | — | — | — | 1 | 1 | 4 |
| 3年以上5年未満 | **2** | — | — | 1 | — | 1 | — |
| 5〃　　7〃 | **—** | — | — | — | — | — | — |
| 7〃　　10〃 | **2** | — | — | — | 2 | — | — |
| 10〃　　15〃 | **2** | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 15〃　　20〃 | **9** | — | — | 8 | 1 | — | — |
| 20〃　　25〃 | **6** | — | — | 5 | 1 | — | — |
| 2　5　年　以　上 | **23** | 1 | 15 | 5 | 2 | — | — |

## 5. 階級別職員構成

（H24.3.31現在）

| 年齢区分 | 総　数 | 消　防<br>司令長 | 消　防<br>司　令 | 消　防<br>司令補 | 消　防<br>士　長 | 消　防<br>副士長 | 消防士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総　　数** | **50** | **1** | **15** | **20** | **8** | **2** | **4** |
| 2　0　歳　未　満 | **—** | — | — | — | — | — | — |
| 20歳以上25歳未満 | **3** | — | — | — | — | — | 3 |
| 25〃　　30〃 | **4** | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| 30〃　　35〃 | **3** | — | — | 1 | 2 | — | — |
| 35〃　　40〃 | **7** | — | — | 4 | 3 | — | — |
| 40〃　　45〃 | **5** | — | — | 5 | — | — | — |
| 45〃　　50〃 | **6** | — | — | 6 | — | — | — |
| 5　0　歳　以　上 | **22** | 1 | 15 | 4 | 2 | — | — |

## 6. 消防本部現勢一覧

（H24.3.31現在）

| 項　　目 | 基準数（A） | 現有数（B） | 不足数（A）—（B） | 充足率（%） |
|---|---|---|---|---|
| | | **人　　員（人）** | | |
| **総　　数** | **70** | **50** | **20** | **71.4** |
| 消防隊員 {本署／出張所} | 21 | 20 | 1 | 90.5 |
| 救急隊員 {本署／出張所} | 18 | 18 | 0 | 100 |
| 救助隊員 {本署／出張所} | 15 | 0（15） | 15 | 0 |
| 通信員 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
| 予防要員 | 5 | 3（ 2） | 2 | 60.0 |
| 庶務等その他の職員 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| | | **車　　両　　等（台）** | | |
| **総　　数** | **11** | **10** | **1** | **90.9** |
| ポンプ車 {本署／出張所} | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 化学消防車 | 1 | — | 1 | — |
| はしご消防車 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 救急車 {本署／出張所} | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 救助工作車 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 指揮車 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| | | **《参　　考（台）》** | | |
| 広報車 | — | 1 | — | — |
| 可搬ポンプ {本署／出張所} | — | 2 | — | — |

（注）1．基準人員数は、消防力の整備指針（平成１２年１月２０日、消防庁告示第１号）による。
2．（ ）内数字は、兼務職員数を表す。
3．その他の職員は、消防長、次長、課長及び庶務要員を表す。
4．可搬ポンプは、C—１級を含む。

## 7. 研修派遣状況

（単位：人）

| 研修科目 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | **16** | **11** | **13** | **14** | **12** | **12** |
| **《消防大学校》** | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 幹部科 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 本科 | — | — | — | — | — | — |
| 予防科 | — | — | — | — | — | — |
| 警防科 | — | — | — | — | — | — |
| 救急科 | — | — | — | — | — | — |
| 救助科 | — | — | — | — | — | — |
| **《兵庫県消防学校》** | **11** | **8** | **10** | **11** | **8** | **8** |
| 初任教育 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 中級幹部科 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 初級幹部科 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 救急科 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 気管挿管追加講習 | — | — | — | — | — | — |
| 救急救命士追加講習 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| 火災調査科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 予防査察科 | — | — | — | 1 | — | — |
| 危険物科 | — | — | — | 1 | — | — |
| 救助科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 警防科 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| はしご自動車科 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| 教育研究科 | — | — | — | — | — | — |
| 惨事ストレス科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特殊災害科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 生物剤科 | — | — | — | — | — | — |
| 毒劇物科 | — | — | — | — | — | — |
| **《神戸市消防学校》** | **1** | **1** | **—** | **—** | **—** | **—** |
| 警防科・警防小隊長課程 | — | — | — | — | — | — |
| 気管挿管追加講習 | — | — | — | — | — | — |
| 薬剤投与追加講習 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| **《兵庫県自治研修所》** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **《救急救命士養成所》** | **2** | **—** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| 救命士養成課程 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 薬剤投与追加講習 | 1 | — | — | — | — | — |

## 8．階級別資格取得状況

（H24.3.31現在）

| 資格名 | | 総数 | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 | 消防士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 大型一種 | **32** | — | 6 | 17 | 5 | 2 | 2 |
| | 普通一種 | **50** | 1 | 15 | 20 | 8 | 2 | 4 |
| 危険物 | 甲種 | **2** | 1 | 1 | — | — | — | — |
| | 乙種 | **41** | — | 13 | 19 | 5 | 2 | 2 |
| | 丙種 | **9** | — | 2 | 6 | 1 | — | — |
| 設備士 | 甲種 | **2** | 1 | 1 | — | — | — | — |
| | 乙種 | **11** | 3 | 5 | 3 | — | — | — |
| 特殊無線乙 | | **50** | 1 | 15 | 20 | 8 | 2 | 4 |
| 救急救命士資格 | | **17** | — | 4 | 9 | 3 | 1 | — |
| 気管挿管認定救命士 | | **11** | — | — | 8 | 2 | 1 | — |
| 薬剤投与認定救命士 | | **12** | — | — | 8 | 3 | 1 | — |
| 救急隊員資格(250 H) | | **29** | — | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 |
| 救急隊員資格(135 H) | | **4** | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 応急手当指導員資格 | | **46** | — | 12 | 20 | 8 | 2 | 4 |
| 救助隊員資格(1号) | | **22** | — | 5 | 12 | 3 | 2 | — |
| 衛生管理者資格 | | **1** | — | — | 1 | — | — | — |
| 安全衛生推進者資格 | | **2** | — | 2 | — | — | — | — |
| 予防技術資格者 | | **7** | 1 | 4 | 2 | — | — | — |

## 9．職員体力測定結果

（各種目の平均）

| 年度 | 立位体前屈 | 立三段跳 | 反復横跳び(20秒) | 1500m走(分：秒) | 握力 | 上体起こし(30秒) | けん垂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cm | m | 回 | 秒 | kg | 回 | 回 |
| 19年度 | 12.2 | 6.61 | 48.8 | 6：44 | 49.6 | 28.7 | 12.0 |
| 20年度 | 12.6 | 6.67 | 48.4 | 6：38 | 49.4 | 29.0 | 12.5 |
| 21年度 | 12.1 | 6.69 | 50.2 | 6：44 | 49.1 | 29.2 | 13.2 |
| 22年度 | 12.9 | 6.68 | 49.7 | 6：45 | 51.8 | 29.2 | 13.4 |
| **23年度** | **13.3** | **6.75** | **50.0** | **6：47** | **50.8** | **28.8** | **12.8** |

# 10．平成 22 年度一般会計決算の概要

## (1) 歳　入

（単位：千円）

| 科　　目 | 予　算　額（A） | 収入済額（B） | 比較（B－A） |
|---|---|---|---|
| **歳入合計** | **499,970** | **484,391** | **△ 15,579** |
| 一般財源 | 494,825 | 483,384 | △ 11,441 |
| 使用料・手数料 | 800 | 404 | △ 396 |
| 国県支出金 | 3,780 | 39 | △ 3,741 |
| 財産収入 | 31 | 32 | 1 |
| 寄付金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 繰越金 | — | — | — |
| 諸収入 | 534 | 532 | △ 2 |
| 地方債 | — | — | — |

## (2) 歳　出

（単位：千円）

| 科　　目 | | 予　算　額（A） | 支出済額（B） | 比較（A－B） |
|---|---|---|---|---|
| **歳出合計** | | **499,970** | **484,391** | **15,579** |
| 消防費 | 小計 | 499,970 | 484,391 | 15,579 |
| | 常備消防費 | 487,839 | 477,551 | 10,288 |
| | 消防施設費 | 11,127 | 5,836 | 5,291 |
| | 災害情報費 | 614 | 614 | 0 |
| | 衛星通信費 | 390 | 390 | 0 |
| 公債費 | | — | — | — |
| 積立金 | | — | — | — |
| 予備費 | | — | — | — |

## 11．年次・地域・月別火災発生状況

| 年次別<br>地域別<br>月別 | 出火件数 | | | | | 焼損棟数 | | | | | 焼損面積 | | 死傷者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 総数 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 建物（㎡） | 林野（a） | 死者 | 負傷者 |
| 19　年 | **22** | 13 | 1 | 2 | 6 | **16** | 5 | 1 | 3 | 7 | 1,516 | 3 | 2 | 7 |
| 20　年 | **15** | 8 | 2 | — | 5 | **8** | 2 | 2 | 3 | 1 | 372 | 5 | 1 | 4 |
| 21　年 | **11** | 9 | — | 1 | 1 | **10** | 2 | 3 | 3 | 2 | 941 | — | 1 | — |
| 22　年 | **18** | 11 | — | 3 | 4 | **17** | 6 | 1 | 2 | 8 | 1,311 | — | 1 | — |
| **23　年** | **16** | **7** | **3** | **2** | **4** | **8** | **2** | **1** | **2** | **3** | **532** | **4** | **—** | **1** |
| | | | | | **《 地** | | | | | | | | | **域** |
| 生　野 | **2** | 2 | — | — | — | **2** | — | 1 | — | 1 | 54 | — | — | 1 |
| 和田山 | **8** | 3 | 1 | 1 | 3 | **4** | 2 | — | 1 | 1 | 478 | 2 | — | — |
| 山　東 | **3** | 1 | 1 | 1 | — | **1** | — | — | 1 | — | 0 | 1 | — | — |
| 朝　来 | **3** | 1 | 1 | — | 1 | **1** | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — |
| | | | | | **《 月** | | | | | | | | | |
| 1　月 | **—** | — | — | — | — | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2　月 | **1** | — | 1 | — | — | **—** | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 3　月 | **2** | — | 1 | 1 | — | **—** | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 4　月 | **3** | — | — | — | 3 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5　月 | **3** | 1 | 1 | — | 1 | **1** | — | — | 1 | — | 0 | 1 | — | — |
| 6　月 | **—** | — | — | — | — | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7　月 | **1** | 1 | — | — | — | **1** | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 8　月 | **1** | 1 | — | — | — | **1** | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 9　月 | **1** | 1 | — | — | — | **1** | 1 | — | — | — | 270 | — | — | — |
| 10　月 | **2** | 1 | — | 1 | — | **1** | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 11　月 | **1** | 1 | — | — | — | **2** | 1 | — | 1 | — | 208 | — | — | — |
| 12　月 | **1** | 1 | — | — | — | **1** | — | 1 | — | — | 54 | — | — | 1 |

| り災人員 | り災世帯 総数 | 全損 | 半損 | 小損 | 損害額（千円） 総数 | 建物 小計 | 建物 建築物 | 建物 収容物 | 林野 | 車両 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | **9** | 2 | 1 | 6 | **50,364** | **49,670** | 40,534 | 9,136 | 0 | 548 | 146 |
| 17 | **5** | 1 | 1 | 3 | **24,184** | **24,070** | 20,599 | 3,471 | 0 | — | 114 |
| 11 | **3** | — | 1 | 2 | **49,149** | **49,020** | 26,574 | 22,446 | — | 129 | 0 |
| 29 | **10** | 4 | 1 | 5 | **48,818** | **48,238** | 35,849 | 12,389 | — | 535 | 45 |
| **19** | **7** | **1** | **1** | **5** | **59,316** | **59,252** | **37,035** | **22,217** | **0** | **63** | **1** |
| | | | | | | **別　》** | | | | | |
| 14 | **5** | — | 1 | 4 | **1,520** | **1,520** | 1,164 | 356 | — | — | — |
| 5 | **2** | 1 | — | 1 | **55,837** | **55,807** | 35,860 | 19,947 | 0 | 29 | 1 |
| — | **—** | — | — | — | **1,959** | **1,925** | 11 | 1,914 | 0 | 34 | — |
| — | **—** | — | — | — | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| | | | | | | **別　》** | | | | | |
| — | **—** | — | — | — | **—** | **—** | — | — | — | — | — |
| — | **—** | — | — | — | **—** | **—** | — | — | 0 | — | — |
| — | **—** | — | — | — | **34** | **—** | — | — | 0 | 34 | — |
| — | **—** | — | — | — | **1** | **—** | — | — | — | — | 1 |
| — | **—** | — | — | — | **1,925** | **1,925** | 11 | 1,914 | 0 | — | 0 |
| — | **—** | — | — | — | **—** | **—** | — | — | — | — | — |
| 3 | **1** | — | — | 1 | **2** | **2** | 0 | 2 | — | — | — |
| 5 | **2** | — | — | 2 | **10** | **10** | 0 | 10 | — | — | — |
| — | **—** | — | — | — | **7,446** | **7,446** | 3,731 | 3,715 | — | — | — |
| — | **—** | — | — | — | **29** | **0** | 0 | 0 | — | 29 | — |
| 2 | **1** | 1 | — | — | **48,359** | **48,359** | 32,129 | 16,230 | — | — | — |
| 9 | **3** | — | 1 | 2 | **1,510** | **1,510** | 1,164 | 346 | — | — | — |

## 12. 出火時間・曜日別発生状況

| 時間別<br>曜日別 | 出火件数 | | | | | 焼損棟数 | | | | | 焼損面積 | | 損害額<br>(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 総数 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 建物(㎡) | 林野(a) | |
| **総数** | **16** | **7** | **3** | **2** | **4** | **8** | **2** | **1** | **2** | **3** | **532** | **4** | **59,316** |
| | | | | | 《時間別》 | | | | | | | | |
| 0時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9時 | **1** | 1 | — | — | — | **2** | 1 | — | 1 | — | 208 | — | 48,359 |
| 10時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12時 | **3** | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 13時 | **2** | 1 | 1 | — | — | **1** | 1 | — | — | — | 270 | 2 | 7,446 |
| 14時 | **3** | 1 | 1 | — | 1 | **1** | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15時 | **1** | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16時 | **1** | 1 | — | — | — | **1** | — | — | — | 1 | 0 | — | 10 |
| 17時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18時 | **2** | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
| 19時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20時 | **1** | 1 | — | — | — | **1** | — | 1 | — | — | 54 | — | 1,510 |
| 21時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22時 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23時 | **1** | 1 | — | — | — | **1** | — | — | 1 | — | 0 | — | 1,925 |
| 不明 | **1** | 1 | — | — | — | **1** | — | — | — | 1 | 0 | — | 0 |
| | | | | | 《曜日別》 | | | | | | | | |
| 日曜 | **1** | 1 | — | — | — | **1** | — | — | — | 1 | 0 | — | 10 |
| 月曜 | **3** | 1 | — | 2 | — | **2** | 1 | — | 1 | — | 208 | — | 48,422 |
| 火曜 | **6** | 3 | 1 | — | 2 | **3** | — | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 3,436 |
| 水曜 | **2** | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 |
| 木曜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 金曜 | **1** | 1 | — | — | — | **1** | — | — | — | 1 | 0 | — | 2 |
| 土曜 | **3** | 1 | 1 | — | 1 | **1** | 1 | — | — | — | 270 | 1 | 7,446 |

## 13．用途別建物火災の発生状況

| 用途 | 出火件数 | | | | | 平成23年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **総数(19~23年)** | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 出火件数 | 焼損面積(㎡) | 損害額(千円) |
| **総数** | **48** | **13** | **8** | **9** | **11** | **7** | **532** | **59,252** |
| 住宅 | **25** | 7 | 5 | 3 | 6 | **4** | 262 | 49,881 |
| 遊戯場 | **—** | — | — | — | — | **—** | — | — |
| 飲食店 | **1** | 1 | — | — | — | **—** | — | — |
| 店舗 | **1** | 1 | — | — | — | **—** | — | — |
| 旅館・ホテル | **—** | — | — | — | — | **—** | — | — |
| 病院・福祉施設 | **—** | — | — | — | — | **—** | — | — |
| 学校 | **—** | — | — | — | — | **—** | — | — |
| 神社・寺院 | **2** | 1 | — | — | 1 | **—** | — | — |
| 工場・作業場 | **11** | 1 | 1 | 4 | 3 | **2** | 270 | 9,371 |
| 倉庫 | **—** | — | — | — | — | **—** | — | — |
| 車庫 | **2** | 1 | — | 1 | — | **—** | — | — |
| 養鶏舎・養畜舎 | **2** | 1 | 1 | — | — | **—** | — | — |
| 事務所・官公署 | **—** | — | — | — | — | **—** | — | — |
| その他 | **4** | — | 1 | 1 | 1 | **1** | 0 | 0 |

（注）共同住宅及び専用住宅に従属する納屋等からの出火の場合は住宅に含む。
また、居住併用建築物において居住部分からの出火の場合は住宅に含む。

## 14．覚知方法別出火件数

| 覚知方法 | **総数（%）** | 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 |
|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | **16 (100)** | **7** | **3** | **2** | **4** |
| 119番 | **8 (50)** | 4 | 2 | — | 2 |
| （内、携帯電話） | **(8) (50)** | (4) | (2) | — | (2) |
| 加入電話 | **3 (19)** | 2 | — | — | 1 |
| （内、携帯電話） | **(1) (6)** | (1) | — | — | — |
| 駆け付け | **— (—)** | — | — | — | — |
| 事後聞知 | **4 (25)** | 1 | — | 2 | 1 |
| その他 | **1 (6)** | — | 1 | — | — |

# 15. 出 火 原 因 状 況

| 用途 | | 出火件数 | | | | | 焼損棟数 | り災世帯数 | 焼損面積 | | 損害額（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | | | 建物（㎡） | 林野（a） | |
| **総数** | | **16** | **7** | **3** | **2** | **4** | **8** | **7** | **532** | **4** | **59,316** |
| 裸火 | タバコ | **3** | 2 | — | 1 | — | 2 | 3 | 0 | — | 41 |
| | マッチ | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ライター | **1** | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 34 |
| | 焼却火 | **3** | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 2 | 1 |
| | 火入れ | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ローソク | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 人的 | 火あそび | **1** | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 |
| | 放火 | **3** | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 |
| | 放火の疑い | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 石油・ガス類 | ストーブ | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | こんろ | **1** | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 54 | — | 1,510 |
| | 風呂かまど | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 石油機器 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ガス機器 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 内燃機関 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | その他 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気関係 | ストーブ | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | こんろ | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | こたつ | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | モーター | **1** | 1 | — | — | — | 1 | — | 270 | — | 7,446 |
| | 配線等 | **1** | 1 | — | — | — | 1 | — | 0 | — | 1,925 |
| 固形燃料 | こんろ | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | かまど | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | こたつ | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | その他 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 焼却炉 | | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 取灰 | | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 溶接機・溶断機 | | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 切削くず | | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 車両 | 交通事故 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 排気管 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | その他 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 他 | 不明 | **2** | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 208 | 1 | 48,359 |
| | その他 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## 16．建物火災の初期消火の状況

| 初期消火の状況 | | | 建物火災件数 | 焼損棟数 | | | | | 焼損面積(㎡) | | 損害額(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 総数 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 総数 | 一件当り | 総数 | 一件当り |
| **総数** | | | **7** | **8** | **2** | **1** | **2** | **3** | **532** | **76** | **59,252** | **8,465** |
| **初期消火した数** | | | **5** | **6** | **2** | **1** | **1** | **2** | **532** | **106** | **57,327** | **11,465** |
| 効果 | 有効 | | **2** | **2** | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| | 無効 | | **3** | **4** | 2 | 1 | 1 | — | 532 | 177 | 57,315 | 19,105 |
| | 無効の理由 | 広く燃えており消火できなかった | **2** | **3** | 2 | — | 1 | — | 478 | 239 | 55,805 | 27,903 |
| | | 通報するため消火が遅れた | **—** | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 消火設備の管理不良 | **—** | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 消火設備の操作が不適切 | **—** | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | その他 | **1** | **1** | — | 1 | — | — | 54 | 54 | 1,510 | 1,510 |
| **初期消火しなかった数** | | | **2** | **2** | **—** | **—** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1,925** | **1,925** |
| 内訳 | 延焼拡大し消火不能 | | **—** | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 自然鎮火していた | | **1** | **1** | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | あわてて消火できなかった | | **—** | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 消火器具がなかった | | **—** | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 消火器具の位置を知らなかった | | **—** | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 消火器具の使用方法を知らなかった | | **—** | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | その他 | | **1** | **1** | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 1,925 | 1,925 |

## 17．初期消火で使用した器具

| 区分 | 総数 | 水道水 | 水バケツ | 消火器 | 公設消火栓 | 屋内消火栓等 | その他 | 23年中の火災件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | **12** | **2** | **3** | **1** | **2** | **—** | **4** | **16** |
| 建物 | **5** | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 7 |
| 林野 | **1** | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 車両 | **2** | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| その他 | **4** | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 4 |

## 18．建物火災発見者別状況

| 発見者 | 建物火災件数 | 発見の媒体 | | | | | | | 発見後の行動 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 熱気 | 炎 | 音 | 煙 | 臭気 | 取扱中 | その他 | 消火 | 通報 | 避難 | 他の者へ連絡 | その他 |
| **総数** | **6** | **—** | **1** | **—** | **3** | **1** | **1** | **—** | **2** | **1** | **—** | **2** | **1** |
| 火気取扱者 | **1** | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 行為者 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 火気関係者 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 火元家人 | **1** | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 火元関係者 | **1** | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 隣人 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 付近住民 | **1** | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| その他 | **2** | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — |

（注）事後聞知の火災１件（朝来１件）は含まず。

## 19．覚知(入電)から現場到着までの所要時間

| 地域別 | 総数 | 4分以内 | 5分～7分 | 8分～10分 | 11分～13分 | 14分以上 | 平均(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | **12** | **1** | **1** | **6** | **2** | **2** | **9.6** |
| 生野 | **2** | — | 1 | — | 1 | — | 8.5 |
| 和田山 | **7** | — | — | 5 | 1 | 1 | 10.7 |
| 山東 | **2** | — | — | 1 | — | 1 | 11.0 |
| 朝来 | **1** | 1 | — | — | — | — | 1.0 |

（注）事後聞知の火災４件（和田山１件、山東１件、朝来２件）は含まず。

## 20．放水開始から鎮火までの所要時間

| 火災種別 | 総数 | 5分以内 | 6分～10分 | 11分～20分 | 21分～30分 | 31分～40分 | 41分～50分 | 51分～60分 | 61分以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | **11** | **4** | **3** | **2** | **1** | **—** | **—** | **—** | **1** |
| 建物 | **5** | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 林野 | **3** | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 車両 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — |
| その他 | **3** | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |

（注）消防隊が現場到着時鎮火状態の火災５件については放水していないため含まず。

## 21．気象別火災発生状況

| 気象別 | 出火件数 | | | | | 焼損棟数 | り災世帯数 | 焼損面積 | | 損害額（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | | | 建物（㎡） | 林野（a） | |
| **総数** | **15** | **6** | **3** | **2** | **4** | **7** | **7** | **532** | **4** | **59,316** |
| **《風速別》** | | | | | | | | | | |
| 無風 | **2** | 2 | — | — | — | 3 | 4 | 262 | — | 49,869 |
| 1m～2m | **8** | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 270 | 3 | 9,437 |
| 3m～4m | **2** | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 10 |
| 5m以上 | **3** | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | 0 |
| **《天候別》** | | | | | | | | | | |
| 晴 | **9** | 3 | 2 | — | 4 | 3 | 5 | 324 | 3 | 8,967 |
| くもり | **6** | 3 | 1 | 2 | — | 4 | 2 | 208 | 1 | 50,349 |
| 雨又は雪 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **《湿度別》** | | | | | | | | | | |
| 30%未満 | **3** | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 2 | 1 |
| 30%以上50%未満 | **5** | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 270 | 1 | 7,456 |
| 50%以上70%未満 | **2** | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 70%以上 | **5** | 3 | — | 2 | — | 4 | 4 | 262 | — | 51,857 |
| **《注意報・警報別》** | | | | | | | | | | |
| 乾燥注意報 | **6** | — | 2 | — | 4 | — | — | — | 3 | 1 |
| 強風注意報 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| その他の注意報 | **5** | 3 | 1 | 1 | — | 3 | 6 | 54 | 1 | 1,556 |
| 発令なし | **4** | 3 | — | 1 | — | 4 | 1 | 478 | — | 57,759 |

（注）事後聞知の建物火災１件は、出火時間が不明なため含まず。

## 22．使用した消防水利

| 消防水利 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 総数 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 |
| **総数** | **12** | **9** | **8** | **12** | **11** | **5** | **3** | **—** | **3** |
| 自然水利 | 2 | — | 1 | 3 | **2** | 1 | — | — | 1 |
| 防火水槽 | 3 | — | — | 1 | **—** | — | — | — | — |
| 消火栓 | 2 | 4 | 2 | — | **2** | 2 | — | — | — |
| 積載水等 | 5 | 5 | 5 | 8 | **7** | 2 | 3 | — | 2 |

（注）消防隊が現場到着時鎮火状態の火災５件については放水していないため含まず。

## 23．年次・地域・月別救急出場件数

| 年次別<br>地域別<br>月別 | 総数 | 火災 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 転院 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19　年 | **1,347** | 6 | — | 1 | 150 | 18 | 6 | 189 | 5 | 22 | 827 | 112 | 11 |
| 20　年 | **1,282** | 2 | — | — | 145 | 21 | 7 | 228 | 2 | 19 | 740 | 110 | 8 |
| 21　年 | **1,240** | — | 1 | 3 | 129 | 14 | 4 | 213 | 7 | 17 | 738 | 111 | 3 |
| 22　年 | **1,283** | — | 1 | 2 | 152 | 14 | 9 | 216 | 7 | 18 | 742 | 109 | 13 |
| **23　年** | **1,457** | **1** | **—** | **—** | **167** | **16** | **9** | **238** | **4** | **13** | **845** | **140** | **24** |
| | | | | | **《　地　域　別　》** | | | | | | | | |
| 生　野 | **193** | 1 | — | — | 23 | 4 | 2 | 31 | — | — | 124 | 4 | 4 |
| 和田山 | **759** | — | — | — | 86 | 8 | 1 | 116 | 2 | 8 | 419 | 109 | 10 |
| 山　東 | **222** | — | — | — | 32 | 2 | 3 | 47 | — | 3 | 121 | 11 | 3 |
| 朝　来 | **280** | — | — | — | 24 | 2 | 3 | 44 | 2 | 2 | 181 | 15 | 7 |
| 管　外 | **3** | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| | | | | | **《　月　別　》** | | | | | | | | |
| 1　月 | **141** | — | — | — | 13 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 87 | 7 | 3 |
| 2　月 | **101** | — | — | — | 16 | 2 | — | 13 | — | — | 58 | 12 | — |
| 3　月 | **126** | — | — | — | 10 | 3 | — | 24 | — | — | 76 | 11 | 2 |
| 4　月 | **124** | — | — | — | 11 | 1 | 2 | 20 | — | 1 | 75 | 12 | 2 |
| 5　月 | **112** | — | — | — | 5 | — | — | 16 | — | 2 | 75 | 13 | 1 |
| 6　月 | **118** | — | — | — | 14 | 3 | 2 | 16 | — | — | 71 | 11 | 1 |
| 7　月 | **127** | — | — | — | 15 | 1 | 1 | 27 | — | 2 | 68 | 12 | 1 |
| 8　月 | **126** | — | — | — | 20 | 1 | 1 | 24 | 1 | — | 71 | 8 | — |
| 9　月 | **92** | — | — | — | 12 | — | — | 12 | 1 | 4 | 55 | 6 | 2 |
| 10　月 | **125** | — | — | — | 11 | 2 | 1 | 17 | — | 1 | 75 | 15 | 3 |
| 11　月 | **133** | — | — | — | 25 | 2 | — | 22 | — | 1 | 62 | 16 | 5 |
| 12　月 | **132** | 1 | — | — | 15 | — | 1 | 21 | — | 1 | 72 | 17 | 4 |

## 24．曜日・時間別救急出場件数

| 曜日・時間別 | 総数 | 火災 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 転院 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | **1,457** | **1** | **—** | **—** | **167** | **16** | **9** | **238** | **4** | **13** | **845** | **140** | **24** |
| **《曜日別》** | | | | | | | | | | | | | |
| 日曜 | **221** | — | — | — | 32 | — | 2 | 37 | 1 | 2 | 133 | 12 | 2 |
| 月曜 | **217** | — | — | — | 21 | 3 | 1 | 24 | 2 | 2 | 137 | 21 | 6 |
| 火曜 | **184** | 1 | — | — | 16 | 1 | — | 30 | — | 3 | 111 | 18 | 4 |
| 水曜 | **184** | — | — | — | 25 | 4 | 1 | 33 | — | 1 | 94 | 24 | 2 |
| 木曜 | **231** | — | — | — | 24 | 7 | 3 | 36 | — | 2 | 131 | 25 | 3 |
| 金曜 | **202** | — | — | — | 19 | — | — | 35 | — | 1 | 120 | 26 | 1 |
| 土曜 | **218** | — | — | — | 30 | 1 | 2 | 43 | 1 | 2 | 119 | 14 | 6 |
| **《時間別》** | | | | | | | | | | | | | |
| 0時 | **34** | — | — | — | 2 | 1 | — | 3 | — | 2 | 26 | — | — |
| 1時 | **21** | — | — | — | 5 | — | — | 3 | — | — | 13 | 1 | — |
| 2時 | **19** | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 15 | — | — |
| 3時 | **24** | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 21 | — | — |
| 4時 | **19** | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 16 | — | 1 |
| 5時 | **21** | — | — | — | 1 | — | — | 3 | — | 1 | 15 | — | 1 |
| 6時 | **34** | — | — | — | 2 | — | — | 5 | — | 1 | 25 | 1 | — |
| 7時 | **60** | — | — | — | 5 | — | — | 11 | — | 1 | 41 | 2 | — |
| 8時 | **72** | — | — | — | 9 | 2 | 1 | 14 | — | — | 38 | 5 | 3 |
| 9時 | **84** | — | — | — | 11 | 1 | — | 15 | 1 | 1 | 37 | 16 | 2 |
| 10時 | **94** | — | — | — | 10 | 5 | 2 | 12 | — | 1 | 40 | 22 | 2 |
| 11時 | **82** | — | — | — | 20 | 1 | 1 | 12 | — | 1 | 31 | 13 | 3 |
| 12時 | **101** | — | — | — | 10 | — | — | 16 | — | — | 62 | 10 | 3 |
| 13時 | **83** | — | — | — | 10 | 1 | 1 | 9 | — | 1 | 47 | 13 | 1 |
| 14時 | **77** | — | — | — | 12 | 1 | — | 17 | — | 1 | 40 | 5 | 1 |
| 15時 | **78** | — | — | — | 17 | 2 | 2 | 17 | — | 1 | 31 | 5 | 3 |
| 16時 | **84** | — | — | — | 11 | — | — | 20 | — | — | 42 | 10 | 1 |
| 17時 | **75** | — | — | — | 10 | — | 1 | 13 | — | 1 | 40 | 9 | 1 |
| 18時 | **83** | — | — | — | 12 | — | — | 21 | — | — | 40 | 10 | — |
| 19時 | **77** | — | — | — | 7 | 2 | — | 13 | — | 1 | 45 | 9 | — |
| 20時 | **67** | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 9 | — | — | 47 | 7 | — |
| 21時 | **76** | — | — | — | 5 | — | — | 12 | 1 | — | 55 | 2 | 1 |
| 22時 | **46** | — | — | — | 3 | — | — | 7 | — | — | 36 | — | — |
| 23時 | **46** | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 42 | — | 1 |

## 25．年齢・程度・男女別及び居住区分別搬送人員

| 年齢別<br>程度別<br>男女別<br>住居区分別 | 総数 | 火災 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 転院 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | **1,346** | **1** | **—** | **—** | **181** | **16** | **8** | **217** | **3** | **11** | **770** | **139** | **—** |
| | | | | | **《 年齢別 》** | | | | | | | | |
| 新生児<br>(0日～28日未満) | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 乳幼児<br>(28日以上～7歳未満) | **56** | — | — | — | 7 | — | — | 14 | — | — | 34 | 1 | — |
| 少年<br>(7歳以上～18歳未満) | **56** | — | — | — | 11 | 1 | 6 | 9 | 1 | — | 23 | 5 | — |
| 成人<br>(18歳以上～65歳未満) | **411** | — | — | — | 122 | 12 | 1 | 38 | 1 | 9 | 200 | 28 | — |
| 高齢者<br>(65歳以上) | **823** | 1 | — | — | 41 | 3 | 1 | 156 | 1 | 2 | 513 | 105 | — |
| | | | | | **《 程度別 》** | | | | | | | | |
| 死亡 | **42** | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 2 | 35 | 2 | — |
| 重症 | **159** | — | — | — | 14 | 3 | — | 66 | — | — | 57 | 19 | — |
| 中等症 | **469** | 1 | — | — | 32 | 3 | 1 | 44 | — | 7 | 305 | 76 | — |
| 軽症 | **673** | — | — | — | 135 | 9 | 7 | 104 | 3 | 2 | 373 | 40 | — |
| 程度なし | **3** | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — |
| | | | | | **《 男女別 》** | | | | | | | | |
| 男性 | **726** | — | — | — | 103 | 15 | 5 | 101 | 2 | 3 | 414 | 83 | — |
| 女性 | **620** | 1 | — | — | 78 | 1 | 3 | 116 | 1 | 8 | 356 | 56 | — |
| | | | | | **《 居住区分別 》** | | | | | | | | |
| 管内 | **1,136** | 1 | — | — | 105 | 8 | 4 | 192 | 3 | 11 | 703 | 109 | — |
| 管外 | **210** | — | — | — | 76 | 8 | 4 | 25 | — | — | 67 | 30 | — |

## 26. 収容医療機関別搬送人員

| 医療機関 | | | 総数 | 交通事故 | 一般負傷 | 急病 | 転院 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | | | **1,346** | **181** | **217** | **770** | **139** | **39** |
| 管内 | 計 | | **286**<br>**(21.2%)** | 43 | 68 | 154 | 14 | 7 |
| | 病院 | 和田山医療センター | **260** | 42 | 66 | 140 | 5 | 7 |
| | | 梁瀬医療センター | **21** | — | 1 | 11 | 9 | — |
| | 診療所等 | | **5** | 1 | 1 | 3 | — | — |
| 管外 | 計 | | **1,060**<br>**(78.8%)** | 138 | 149 | 616 | 125 | 32 |
| | 病院 | 八鹿病院 | **487** | 46 | 43 | 331 | 55 | 12 |
| | | 豊岡病院<br>(内ドクターヘリ搬送) | **374**<br>**(137)** | 63<br>(29) | 60<br>(19) | 177<br>(73) | 59<br>(9) | 15<br>(7) |
| | | 神崎総合病院 | **117** | 15 | 26 | 71 | 1 | 4 |
| | | その他 | **60** | 10 | 8 | 32 | 10 | — |
| | 診療所等 | | **22** | 4 | 12 | 5 | — | 1 |

## 27. 覚知から現場到着までの所要時間状況

| 事故種別 | 総数 | 3分未満 | 3分以上<br>5分未満 | 5分以上<br>10分未満 | 10分以上<br>20分未満 | 20分以上 | 現場到着<br>平均所要<br>時間(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | **1,457** | **25** | **59** | **674** | **640** | **59** | **10.0** |
| 急病 | **845** | 13 | 35 | 369 | 403 | 25 | 10.0 |
| 交通事故 | **167** | 2 | 8 | 73 | 65 | 19 | 10.9 |
| 一般負傷 | **238** | 3 | 7 | 108 | 111 | 9 | 10.1 |
| その他 | **207** | 7 | 9 | 124 | 61 | 6 | 9.0 |

## 28. 覚知から医療機関収容までの所要時間状況

| 事故種別 | 総　数 | 10分未満 | 10分以上20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上120分未満 | 120分以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総　数** | **1,346** | **—** | **9** | **153** | **889** | **286** | **9** |
| 急　病 | **770** | — | 6 | 75 | 550 | 137 | 2 |
| 交通事故 | **181** | — | — | 24 | 110 | 44 | 3 |
| 一般負傷 | **217** | — | — | 25 | 129 | 60 | 3 |
| その他 | **178** | — | 3 | 29 | 100 | 45 | 1 |

## 29. 救急処置の実施状況

| 事故種別 | 総　数 | 急　病 | 交通事故 | 一般負傷 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| **対象人数** | **1,341** | **769** | **180** | **215** | **177** |
| **実施回数** | **5,512** | **3,229** | **769** | **843** | **671** |
| 止血 | **20** | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 固定 | **217** | 14 | 126 | 65 | 12 |
| 被覆 | **88** | 6 | 22 | 50 | 10 |
| 保温 | **388** | 237 | 60 | 54 | 37 |
| 人工呼吸 | **5** | 2 | — | 2 | 1 |
| 酸素吸入 | **392** | 259 | 40 | 34 | 59 |
| 胸骨圧迫 | **—** | — | — | — | — |
| （内、自動） | **(—)** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 心肺蘇生 | **39** | 30 | — | 6 | 3 |
| （内、自動） | **(—)** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 気道確保 | **63** | 51 | 1 | 8 | 3 |
| (内、経鼻エアウェイ) | **( 3)** | ( 3) | (—) | (—) | (—) |
| (内、喉頭鏡・異物除去) | **( 6)** | ( 3) | (—) | ( 2) | ( 1) |
| (内、食道閉鎖式エアウェイ等) | **(24)** | (20) | (—) | ( 2) | ( 2) |
| （内、気管挿管） | **( 3)** | (—) | (—) | ( 3) | (—) |
| 在宅療法 | **17** | 16 | — | — | 1 |
| (在宅中心静脈栄養管理等) | **( 1)** | ( 1) | (—) | (—) | (—) |
| （気管切開孔等） | **( 6)** | ( 5) | (—) | (—) | ( 1) |
| （その他） | **(11)** | (11) | (—) | (—) | (—) |
| ショックパンツ | **—** | — | — | — | — |
| 除細動 | **3** | 3 | — | — | — |
| 静脈路確保 | **18** | 13 | — | 3 | 2 |
| 薬剤投与 | **7** | 5 | — | 2 | — |
| 血圧測定 | **1,271** | 724 | 171 | 205 | 171 |
| 聴診器 | **329** | 172 | 83 | 46 | 28 |
| 血中酸素飽和度 | **1,303** | 739 | 177 | 213 | 174 |
| 心電図 | **804** | 545 | 66 | 78 | 115 |
| その他 | **548** | 408 | 18 | 70 | 52 |

# 30．ＣＰＡの状況及び救命士活動状況

| 区分 | | 総数 | 急病 | 交通事故 | 一般負傷 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急搬送人員総数 | | **1,346** | **770** | **182** | **217** | **178** |
| ＣＰＡ搬送人員 | | **39** | 30 | — | 6 | 3 |
| 年齢別内訳 | 新生児（0日～28日以内） | **—** | — | — | — | — |
| | 乳幼児（29日～7歳未満） | **—** | — | — | — | — |
| | 少年（7歳～18歳未満） | **—** | — | — | — | — |
| | 成人（18歳～65歳未満） | **4** | 3 | — | — | 1 |
| | 高齢者（65歳以上） | **35** | 27 | — | 6 | 2 |
| 目撃確認状況 | 救急隊 | **1** | 1 | — | — | — |
| | 市民等 | **17** | 10 | — | 6 | 1 |
| | 目撃なし | **21** | 19 | — | — | 2 |
| 住民等の応急処置 | 計 | **25** | 18 | — | 5 | 2 |
| | ＣＰＲ | **1** | 1 | — | — | — |
| | 人工呼吸のみ | **1** | — | — | 1 | — |
| | 胸骨圧迫のみ | **23** | 17 | — | 4 | 2 |
| | 気道確保のみ | **—** | — | — | — | — |
| | その他 | **—** | — | — | — | — |
| 現場到着所要時間 | 3分未満 | **—** | — | — | — | — |
| | 3分以上5分未満 | **2** | 2 | — | — | — |
| | 5分以上10分未満 | **16** | 11 | — | 5 | — |
| | 10分以上20分未満 | **20** | 17 | — | — | 3 |
| | 20分以上 | **1** | — | — | 1 | — |
| 救命士処置内容 | 計 | **※55** | 41 | — | 10 | 4 |
| | 食道閉鎖式エアウェイ | **24** | 20 | — | 2 | 2 |
| | 静脈路確保 | **18** | 13 | — | 3 | 2 |
| | 薬剤投与 | **7** | 5 | — | 2 | — |
| | 除細動 | **3** | 3 | — | — | — |
| | 気管挿管 | **3** | — | — | 3 | — |

※39人に対して行った延べ実施数

## 31．ＣＰＡの収容状況及び救命状況

| 区分 | | 総数 | 覚知から医療機関収容までの所要時間（分） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10分未満 | 10分以上20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上 |
| **ＣＰＡ患者の搬送人員** | | **39** | **—** | **1** | **—** | **30** | **8** |
| 収容医療機関 | 指示を受けた医療機関 | **10** | — | — | — | 9 | 1 |
| | その他 | **29** | — | 1 | — | 21 | 7 |
| 救命状況 | 院内処置室死亡 | **31** | — | — | — | 23 | 8 |
| | 心拍又は呼吸再開後入院 | **8** | — | 1 | — | 7 | — |
| | 内、７日後生存 | **2** | — | — | — | 2 | — |
| | 内、１ヶ月後生存 | **1** | — | — | — | 1 | — |

## 32．不　搬　送　状　況

| 種別 | 総数 | 緊急性なし | 傷病者なし | 拒否 | 酩酊 | 死亡 | 現場処置 | 虚・誤報 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | **142** | **20** | **10** | **12** | **1** | **23** | **44** | **4** | **28** |
| 急病 | **75** | 10 | 1 | 8 | — | 18 | 31 | 1 | 6 |
| 交通事故 | **17** | 4 | 5 | 1 | — | — | 4 | — | 3 |
| 一般負傷 | **21** | 4 | — | 3 | 1 | 3 | 7 | — | 3 |
| その他 | **29** | 2 | 4 | — | — | 2 | 2 | 3 | 16 |

## 33．ドクターヘリ・ドクターカー月別要請件数

| 区　分 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総　数** | **244** | **15** | **10** | **18** | **16** | **15** | **17** | **33** | **19** | **14** | **26** | **19** | **42** |
| 急　病 | **155** | 9 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 20 | 13 | 9 | 16 | 9 | 32 |
| 交通事故 | **36** | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 一般負傷 | **29** | 2 | — | 3 | — | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 転院搬送 | **12** | 2 | — | 1 | 4 | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 |
| その他 | **12** | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 1 |

## 34．普通救命講習会実施状況

| 受　講　者 | 人数 | 実施日 | 受　講　者 | 人数 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝来市消防団員 | 70 | 2/13～3/13 | ㈱ホクト従業員 | 16 | 7/16 |
| 生野工業団地連絡協議会員 | 9 | 2/22 | 朝来市内教職員 | 121 | 7/26～8/29 |
| ふれあいプール「くじら」スタッフ | 14 | 2/23 | 一般市民 | 10 | 8/12,12/9 |
| 但陽信用金庫職員 | 40 | 3/7,4/7 | 朝来市養護教員 | 12 | 8/26 |
| 自主防災推進協議会員 | 15 | 3/16 | 介護員養成研修参加者 | 14 | 8/30 |
| 温水プール「エスポア」スタッフ | 13 | 4/18 | 但馬地域ひょうご防災リーダー | 19 | 10/16 |
| 和田山森林組合職員 | 6 | 5/10 | 梁瀬中学校１年生 | 66 | 11/1～2 |
| ヒラキ㈱生野事業所従業員 | 23 | 5/20 | ㈱メガサス従業員 | 5 | 11/5 |
| 防火管理講習会受講者 | 11 | 5/27 | 高生田地区住民 | 13 | 11/13 |
| トライやるウィーク　中学生 | 9 | 5/31 | 関西電力㈱従業員 | 12 | 11/18 |
| 朝来中学校１・２・３年生 | 161 | 6/2,16,17 | キンキエコリサイクル㈱従業員 | 2 | 11/21 |
| 長野建設㈱従業員 | 15 | 6/7,7/30 | 和田山中学校教職員 | 30 | 12/21 |
| シーレックス㈱従業員 | 18 | 6/11 | ≪普通救命講習Ⅱ≫ | | |
| 生野中学校１年生 | 36 | 7/4 | 社会福祉法人あそう職員 | 6 | 4/5 |
| 立ノ原地区住民 | 6 | 7/10 | 朝来市新任職員 | 6 | 4/21 |

**受講者総数：778 人（うち再講習 192 人）　　実施回数：42 回**

## 35．年次・地域・月別救助出動状況

| 年次別<br>地域別<br>月別 | 総数 | 火災 | | 交通事故 | 水難事故 | 風水害等自然災害 | 機械による事故 | 建物等による事故 | ガス及び酸欠事故 | 破裂事故 | その他の事故 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 建物 | 建物以外 | | | | | | | | |
| 19年 | **28** | — | — | 17 | 2 | — | 1 | — | — | — | 8 |
| 20年 | **29** | — | — | 21 | — | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| 21年 | **33** | 1 | — | 15 | 2 | 6 | 4 | — | — | — | 5 |
| 22年 | **38** | — | — | 26 | 2 | 1 | — | — | — | — | 9 |
| **23年** | **26** | **—** | **—** | **20** | **—** | **—** | **3** | **—** | **—** | **—** | **3** |
| | | | | **《地域別》** | | | | | | | |
| 生野 | **2** | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 和田山 | **11** | — | — | 9 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 山東 | **5** | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 朝来 | **8** | — | — | 5 | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 管外 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | **《月別》** | | | | | | | |
| 1月 | **3** | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2月 | **3** | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 3月 | **3** | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 4月 | **3** | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | **4** | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 7月 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | **4** | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 9月 | **1** | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 10月 | **1** | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11月 | **3** | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12月 | **1** | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

## 36．年次別活動件数及び救助人員状況

| 年次別 | 総数 | 火災 | | 交通事故 | 水難事故 | 風水害等自然災害 | 機械による事故 | 建物等による事故 | ガス及び酸欠事故 | 破裂事故 | その他の事故 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 建物 | 建物以外 | | | | | | | | |
| 19年 | **22** | — | — | 12 | 2 | — | — | 1 | — | — | 7 |
| 20年 | **21** | — | — | 15 | — | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| 21年 | **22** | 1 | — | 9 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | 4 |
| 22年 | **21** | — | — | 12 | 1 | 1 | — | — | — | — | 7 |
| **23年** | **15** | **—** | **—** | **10** | **—** | **—** | **2** | **—** | **—** | **—** | **3** |
| | | | | **《人員》** | | | | | | | |
| 19年 | **23** | — | — | 12 | 3 | — | 1 | — | — | — | 7 |
| 20年 | **25** | — | — | 17 | — | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| 21年 | **58** | 1 | — | 10 | 1 | 40 | 2 | — | — | — | 4 |
| 22年 | **23** | — | — | 14 | 1 | 1 | — | — | — | — | 7 |
| **23年** | **16** | **—** | **—** | **11** | **—** | **—** | **2** | **—** | **—** | **—** | **3** |

## 37．事故種別発生場所別出動状況

| 発生場所 | | | 総数 | 火災 | | 交通事故 | 水難事故 | 風水害等自然災害 | 機械による事故 | 建物等による事故 | ガス及び酸欠事故 | 破裂事故 | その他の事故 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 建物 | 建物以外 | | | | | | | | |
| **総数** | | | **26** | **—** | **—** | **20** | **—** | **—** | **3** | **—** | **—** | **—** | **3** |
| 屋内 | 住居 | | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | その他の屋内 | | **1** | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 屋外 | 道路 | 高速自動車国道 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | その他の道路 | **18** | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 水面 | 内水面 | **2** | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| | | 外水面 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 山岳 | | **3** | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| | その他の屋外 | | **2** | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 地下 | | | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| その他 | | | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 38. 気 象 観 測 状 況

| 区　分 | 年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **気　温（℃）** | | | | | | | | | | | | | |
| 平　均 | **13.8** | 0.2 | 4.0 | 4.5 | 10.5 | 17.2 | 22.5 | 26.0 | 26.2 | 22.2 | 15.8 | 11.9 | 4.3 |
| 最　高 | **36.5** | 7.5 | 19.2 | 19.2 | 25.1 | 30.1 | 34.0 | 36.5 | 36.2 | 34.7 | 26.0 | 24.9 | 15.4 |
| 最　低 | **-8.5** | -8.5 | -4.3 | -4.7 | -2.8 | 5.8 | 14.1 | 19.7 | 19.0 | 10.7 | 5.8 | 0.7 | -3.3 |
| **相対湿度（％）** | | | | | | | | | | | | | |
| 平　均 | **75.2** | 81.9 | 74.5 | 75.0 | 66.9 | 68.7 | 73.8 | 71.6 | 74.7 | 76.3 | 77.3 | 79.0 | 82.9 |
| 最　高 | **94.6** | 94.6 | 93.5 | 93.7 | 94.1 | 93.5 | 92.5 | 91.7 | 91.5 | 92.2 | 92.5 | 93.4 | 93.9 |
| 最　低 | **13.2** | 30.3 | 24.7 | 18.8 | 13.2 | 16.8 | 28.3 | 29.1 | 35.1 | 25.2 | 23.5 | 33.7 | 34.4 |
| **実効湿度（％）** | | | | | | | | | | | | | |
| 平　均 | **73.1** | 82.5 | 74.7 | 75.7 | 66.7 | 68.1 | 73.8 | 71.4 | 74.5 | 76.3 | 77.3 | 76.0 | 60.5 |
| 最　高 | **86.2** | 86.2 | 84.0 | 81.0 | 76.3 | 79.9 | 79.0 | 77.1 | 83.0 | 83.3 | 83.9 | 83.4 | 80.8 |
| 最　低 | **48.4** | 72.9 | 64.1 | 66.9 | 55.7 | 58.3 | 68.4 | 64.5 | 67.0 | 69.1 | 72.6 | 59.4 | 48.4 |
| **平均風速(m/s)** | | | | | | | | | | | | | |
| 平　均 | **1.6** | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 最　高 | **12.3** | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 11.9 | 12.3 | 8.2 | 7.9 | 6.6 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 6.7 |
| **天　候** | | | | | | | | | | | | | |
| 晴 | **136** | 3 | 10 | 8 | 15 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 5 |
| くもり | **70** | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | — | 8 | 10 | 7 |
| 雨 | **125** | 2 | 7 | 8 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 15 | 8 | 9 | 12 |
| 雪 | **34** | 15 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| **降 水 量（mm）** | | | | | | | | | | | | | |
| 降　水　量 | **2366.5** | 135.0 | 90.0 | 122.5 | 99.0 | 465.5 | 196.5 | 123.5 | 227.5 | 609.0 | 106.5 | 79.5 | 112.0 |
| 最　高／日 | **219.5** | 27.0 | 26.0 | 31.5 | 29.5 | 134.0 | 50.5 | 59.5 | 67.0 | 219.5 | 38.0 | 26.0 | 23.0 |
| 降　水　日 | **168** | 18 | 11 | 18 | 12 | 14 | 17 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 |
| **積　雪（cm）** | | | | | | | | | | | | | |
| 最深積雪 | **32** | 30 | 7 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
| 積　雪　日 | **53** | 28 | 4 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |

# 39. 気象情報等の発令日数・回数

| 区分 | | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | | **562** | **88** | **42** | **72** | **44** | **46** | **34** | **36** | **58** | **56** | **20** | **18** | **48** |
| **注意報／日** | 風雪 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 強風 | **14** | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — | 8 | — | — | — |
| | 大雨 | **32** | — | — | — | — | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | — | — |
| | 洪水 | **28** | — | — | — | — | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | — | — |
| | 大雪 | **32** | 15 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| | 雷 | **187** | 22 | 6 | 15 | 12 | 14 | 20 | 22 | 30 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| | 乾燥 | **42** | — | 4 | 6 | 12 | 10 | — | 5 | 3 | 2 | — | — | — |
| | 濃霧 | **65** | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | — | — | 5 | 11 | 11 | 5 |
| | 霜 | **17** | — | — | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | なだれ | **76** | 19 | 22 | 20 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| | 低温 | **7** | 5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 着雪 | **34** | 17 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| **警報／日** | 暴風 | **2** | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| | 暴風雨 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 大雨 | **11** | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 2 | 5 | — | — | — |
| | 洪水 | **8** | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 1 | 3 | — | — | — |
| | 大雪 | **7** | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| **総数** | | **157** | **25** | **4** | **—** | **1** | **23** | **6** | **18** | **13** | **36** | **14** | **1** | **16** |
| **情報等／回数** | 台風情報 | **33** | — | — | — | — | 4 | — | 10 | 2 | 17 | — | — | — |
| | 土砂災害情報 | **7** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| | 水防指令 | **20** | — | — | — | — | 6 | 1 | — | 4 | 9 | — | — | — |
| | 火災気象通報 | **3** | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| | 大雪高波強風情報 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 大雪風雪高波情報 | **42** | 24 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| | 強風高波情報 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 高温早期警戒情報 | **1** | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| | 低温異常天候情報 | **1** | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 大雨落雷突風情報 | **38** | — | — | — | — | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | — | — |
| | 竜巻情報 | **8** | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 2 |
| | 黄砂情報 | **4** | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 強風高波落雷情報 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 高波強風大雨情報 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 強い寒気大雪情報 | **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 40．消防用資器材の状況

（H 23.12.31 現在）

| 区分 | 品名 | 本署 | 出張所 |
|---|---|---|---|
| 通信設備 | 消防緊急通信指令施設Ⅰ型 | 1 | — |
| | 119番専用回線(携帯等含) | 8回線 | — |
| | ＣＡＴＶ119番回線 | 5回線 | — |
| | 119番ＦＡＸ受信装置 | 1 | — |
| | 無線統制台 | 1 | — |
| | 一般加入回線 | 5回線 | 2回線 |
| | 消防無線基地局 | 1 | 1 |
| | 消防無線陸上移動局/車載 | 10 | 3 |
| | 消防無線陸上移動局/携帯 | 9 | 4 |
| | フェニックス防災システム | 1 | — |
| | 告知放送設備 | 4 | — |
| 消防資器材 | ホース(65㎜) | 82本 | 42本 |
| | ホース(50㎜) | 94本 | 59本 |
| | エアフォームノズル(ピックアップ式含) | 3 | 2 |
| | 高発泡器 | 1 | — |
| | ラインプロポーショナー | 1 | 1 |
| | ジェットシューター | 21 | 5 |
| | 布水槽 | 2 | 1 |
| | 泡消火薬剤 | 900ℓ | 360ℓ |
| | 照明機器(一式) | 3 | 1 |
| 救助資器材 | 大型油圧救助機器 | 3 | — |
| | マンホール救助器具 | 1 | — |
| | マット型空気ジャッキ | 1式 | — |
| | チルホール | 2 | 1 |
| | エンジンカッター | 1 | 1 |
| | エアーカッター | 1 | 1 |
| | チェーンソー | 2 | 1 |
| | ガス溶断器 | 1 | — |
| | 空気呼吸器 | 14 | 4 |
| | 救命ボート(船外機付) | 1 | — |
| | エアーソー | 1 | — |
| | 空気ボンベ | 40 | 19 |
| | 送排風機 | 1 | — |
| | 耐熱服 | 2 | — |
| | 化学防護服 | 6 | 2 |
| | ウェットスーツ一式 | 5 | — |
| | エアーテント | 2 | — |
| | バスケット型担架 | 1 | 1 |
| | ペダルカッター | 1 | — |
| | 救命索発射銃 | 1 | — |
| | 複合ガス検知器 | 1 | 1 |
| | スケッドストレッチャー | 1 | — |
| | 削岩機 | 1 | — |
| | 画像探索機 | 1 | — |

| 区分 | 品名 | 本署 | 出張所 |
|---|---|---|---|
| 救急資器材 | 自動体外式除細動器 | 5 | 2 |
| | 輸液ポンプ | 2 | — |
| | 患者監視装置 | 3 | 1 |
| | 喉頭鏡 | 4 | 1 |
| | マギール鉗子 | 4セット | 1セット |
| | 聴診器 | 4 | 2 |
| | 携帯型心電計 | 3 | — |
| | 血中酸素飽和度測定器 | 4 | 1 |
| | 血圧計(自動含) | 6 | 2 |
| | ショックパンツ | 2 | 1 |
| | 自動心肺蘇生装置 | 2 | 1 |
| | 携帯型酸素吸入器 | 5 | 2 |
| | 自動式人工呼吸器 | 3 | 1 |
| | 簡易型自動式人工呼吸器 | 3 | 1 |
| | 吸引器 | 6 | 2 |
| | 在宅療法セット | 2 | 1 |
| | 減圧式固定具 | 4 | 2 |
| | 酸素ボンベ | 27 | 14 |
| | スクープストレッチャー | 4 | 1 |
| | エアストレッチャー | 1 | 1 |
| | 上半身固定具 | 3 | 1 |
| | バックボード | 5 | 2 |
| | 小児用全身固定器具 | 2 | 1 |
| | 乳幼児用全身固定器具 | 2 | — |
| | ＡＥＤトレーナー | 7 | 3 |
| | 高度救急処置訓練人形 | 1 | 1 |
| | 気道確保訓練人形 | 1 | 1 |
| | スキルメータレサシアン等 | 6 | 3 |
| | レサシジュニア | 2 | 1 |
| | レサシベビー | 2 | 1 |
| | ＩＶトレーニングキット | 1 | — |
| その他 | 空気充填機 | 1 | — |
| | エアーコンプレッサー | 1 | — |
| | 発煙器 | 1 | — |
| | ビデオプロジェクター | 1 | — |
| | データプロジェクター | 1 | — |
| | 救助袋 | 1 | — |
| | 緩降機 | 1 | — |
| | 住宅用防災機器 | 1式 | — |
| | 絶縁抵抗計 | 1 | — |
| | 超音波厚さ計 | 1 | — |
| | デジタル表面温度計 | 1 | — |
| | 煙体験ハウス | 1 | — |
| | 風向・風力計 | 1 | — |

## 41．消防団研修訓練状況

（平成23年度）

| 支　団　別 | 消防団<br>団員（人） | 消防本部<br>吏員（人） | 所要時間<br>（時分） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| **総　数** | **1,009** | **107** | **23：55<br>2日間** | |
| **生野支団** | **60** | **9** | **2：30** | |
| 夜間合同訓練 | 56 | 8 | 1：00 | 生野小学校 |
| 高齢者宅防火訪問 | 4 | 1 | 1：30 | 黒川地区3戸 |
| **和田山支団** | **311** | **24** | **4：30** | |
| 秋の火災予防運動訓練 | 292 | 11 | 1：00 | 枚田岡会館周辺 |
| 高齢者宅防火訪問 | 9 | 4 | 3：00 | 町内27戸 |
| 分団との合同訓練 | 10 | 9 | —：30 | 赤淵神社周辺 |
| **山東支団** | **152** | **16** | **2：10** | |
| 秋の火災予防運動訓練 | 137 | 11 | —：40 | 旧粟鹿小学校 |
| 分団との合同訓練 | 15 | 5 | 1：30 | 朝来市消防本部 |
| **朝来支団** | **4** | **—** | **3：00** | |
| 高齢者宅防火訪問 | 4 | — | 3：00 | 町内12戸 |
| **朝来市消防団** | **482** | **58** | **11：45<br>2日間** | |
| 幹部研修 | 48 | 3 | 2：00 | 旧与布土小学校 |
| 新入団員研修 | 44 | 4 | 2：00 | 〃 |
| 女性消防団員研修 | 15 | 3 | 2：00 | 〃 |
| 兵庫県合同防災訓練 | 245 | 47 | 3：45 | 朝来グラウンド |
| 兵庫県女性消防団員研修会 | 110 | — | 2：00 | |
| 消防団活性化研修 | 20 | 1 | 2日間 | 徳島市、丹波市 |

## 42．防火対象物の概要（地域別・査察件数・

| 用途別 | | 防火対象物 | | | | | 査察件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 | 生野 | 和田山 | 山東 | 朝来 | |
| 総数 | | **1,658** | **233** | **924** | **272** | **229** | **381** |
| 1 | イ 映画館等 | **2** | 1 | 1 | — | — | 2 |
| | ロ 集会所等 | **85** | 9 | 36 | 20 | 20 | 14 |
| 2 | イ キャバレー等 | **1** | — | 1 | — | — | — |
| | ロ 遊技場等 | **3** | — | 3 | — | — | 4 |
| | ハ カラオケボックス等 | **2** | — | 2 | — | — | — |
| 3 | イ 料理店等 | **—** | — | — | — | — | — |
| | ロ 飲食店等 | **40** | 2 | 29 | 8 | 1 | 13 |
| 4 | 店舗等 | **111** | 10 | 76 | 12 | 13 | 71 |
| 5 | イ 旅館・ホテル等 | **39** | 7 | 10 | 13 | 9 | 47 |
| | ロ 共同住宅等 | **231** | 33 | 147 | 33 | 18 | 14 |
| 6 | イ 病院等 | **27** | 3 | 17 | 2 | 5 | 14 |
| | ロ グループホーム等 | **17** | 3 | 6 | 4 | 4 | 26 |
| | ハ デイサービス･保育所 | **53** | 8 | 22 | 11 | 12 | 49 |
| | ニ 幼稚園等 | **15** | — | 10 | 3 | 2 | — |
| 7 | 学校等 | **60** | 24 | 20 | 10 | 6 | 22 |
| 8 | 図書館等 | **13** | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | イ サウナ風呂等 | **—** | — | — | — | — | — |
| | ロ 公衆浴場等 | **2** | — | 1 | 1 | — | — |
| 10 | 車両の停車場 | **2** | 1 | 1 | — | — | — |
| 11 | 神社・寺院等 | **24** | 11 | 9 | 3 | 1 | 11 |
| 12 | イ 工場等 | **303** | 41 | 167 | 50 | 45 | 28 |
| | ロ 映画スタジオ等 | **1** | — | — | — | 1 | — |
| 13 | 駐車場等 | **23** | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 |
| 14 | 倉庫 | **174** | 24 | 102 | 28 | 20 | 6 |
| 15 | その他の事業所 | **291** | 35 | 156 | 51 | 49 | 26 |
| 16 | イ 複合用途(特定) | **70** | 3 | 52 | 6 | 9 | 13 |
| | ロ 複合用途(非特定) | **56** | 6 | 41 | 6 | 3 | 9 |
| 17 | 文化財建造物 | **13** | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 |

## 中高層建物・防火管理者・消防計画）

（H24.3.31現在）

| 3階以上対象物 | | | | | 防火管理者・消防計画 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数** | 生野 | 和田山 | 山東 | 朝来 | 対象数 | 選任数 | 選任率（%） | 計画届出数 | 届出率（%） |
| **195** | **31** | **121** | **29** | **14** | **393** | **350** | **89** | **339** | **86** |
| **2** | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| **5** | — | 4 | — | 1 | 77 | 51 | 66 | 50 | 65 |
| **—** | — | — | — | — | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| **—** | — | — | — | — | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| **—** | — | — | — | — | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **2** | — | 1 | 1 | — | 28 | 26 | 93 | 24 | 86 |
| **6** | — | 6 | — | — | 64 | 61 | 95 | 57 | 89 |
| **10** | — | 8 | 2 | — | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 |
| **47** | 9 | 27 | 10 | 1 | 11 | 9 | 82 | 9 | 82 |
| **6** | — | 2 | — | 4 | 11 | 11 | 100 | 11 | 100 |
| **2** | — | 1 | — | 1 | 12 | 12 | 100 | 12 | 100 |
| **3** | — | — | 2 | 1 | 32 | 28 | 88 | 25 | 78 |
| **2** | — | 2 | — | — | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| **20** | 7 | 10 | 2 | 1 | 17 | 17 | 100 | 17 | 100 |
| **—** | — | — | — | — | 9 | 8 | 89 | 8 | 89 |
| **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **—** | — | — | — | — | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| **1** | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| **1** | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| **15** | 9 | 4 | 1 | 1 | 25 | 24 | 96 | 24 | 96 |
| **—** | — | — | — | — | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **5** | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| **32** | 2 | 23 | 5 | 2 | 39 | 37 | 95 | 37 | 95 |
| **23** | 1 | 19 | 2 | 1 | 31 | 29 | 94 | 28 | 90 |
| **13** | — | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| **—** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 43．防火対象物用途別消防用設備設置状況

（H24.3.31 現在）

| 消防用設備 | 総数 | 集会場等 | キャバレー等 | 遊技場等 | カラオケボックス等 | 飲食店等 | 店舗等 | 旅館・ホテル等 | 共同住宅等 | 病院等 | グループホーム等 | デイサービス・保育所 | 幼稚園等 | 学校等 | 図書館等 | 公衆浴場等 | 車両の停車場 | 神社・寺院等 | 工場等 | 映画スタジオ等 | 駐車場等 | 倉庫 | その他の事業所 | 複合用途（特定） | 複合用途（非特定） | 文化財建造物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **スプリンクラー設備** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置対象数 | **22** | － | － | － | － | － | 3 | － | － | 2 | 15 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| 設置済 適合 | **22** | － | － | － | － | － | 3 | － | － | 2 | 15 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| 設置済 不適合 | **－** | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 未設置 | **－** | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **屋内消火栓設備** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置対象数 | **170** | 7 | － | － | － | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | － | 1 | － | － | 64 | － | － | 10 | 20 | 1 | 3 | － |
| 設置済 適合 | **162** | 7 | － | － | － | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | － | 1 | － | － | 60 | － | － | 9 | 19 | － | 3 | － |
| 設置済 不適合 | **－** | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 未設置 | **8** | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4 | － | － | 1 | 1 | 1 | － | － |
| **自動火災報知設備** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置対象数 | **630** | 33 | － | 2 | 2 | 17 | 66 | 33 | 31 | 18 | 15 | 35 | 10 | 51 | 9 | 2 | 1 | 1 | 152 | 1 | 4 | 45 | 52 | 27 | 10 | 13 |
| 設置済 適合 | **603** | 33 | － | 2 | 1 | 17 | 63 | 33 | 31 | 18 | 15 | 35 | 10 | 51 | 9 | 2 | 1 | 1 | 142 | 1 | 3 | 41 | 50 | 26 | 8 | 10 |
| 設置済 不適合 | **8** | － | － | － | － | － | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 未設置 | **19** | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 7 | － | 1 | 4 | 1 | － | 2 | 3 |
| **非常ベル等** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置対象数 | **184** | 73 | 1 | 2 | － | 11 | 17 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 28 | 12 | 2 | － |
| 設置済 適合 | **182** | 73 | 1 | 2 | － | 11 | 16 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 28 | 11 | 2 | － |
| 設置済 不適合 | **1** | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 未設置 | **1** | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － |
| **火災通報装置** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置対象数 | **431** | 17 | － | 2 | － | 3 | 49 | 21 | 24 | 15 | 13 | 21 | 6 | 34 | 3 | 1 | － | 1 | 149 | 1 | － | 13 | 50 | 6 | 1 | 1 |
| 設置済 適合 | **430** | 17 | － | 2 | － | 3 | 49 | 20 | 24 | 15 | 13 | 21 | 6 | 34 | 3 | 1 | － | 1 | 149 | 1 | － | 13 | 50 | 6 | 1 | 1 |
| 設置済 (義務設置) | **48** | － | － | － | － | － | － | 18 | － | 7 | 13 | 9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － |
| 設置済 不適合 | **－** | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 未設置 | **1** | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **誘導灯** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置対象数 | **439** | 76 | 1 | 3 | 2 | 30 | 81 | 35 | － | 26 | 15 | 40 | 10 | 4 | 3 | 2 | － | － | 16 | 1 | － | 7 | 41 | 43 | 3 | － |
| 設置済 適合 | **435** | 75 | 1 | 3 | 2 | 30 | 80 | 35 | － | 26 | 15 | 40 | 10 | 4 | 3 | 2 | － | － | 16 | 1 | － | 6 | 41 | 42 | 3 | － |
| 設置済 不適合 | **2** | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 未設置 | **2** | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － |

## 44．確認申請処理状況

（H24.3.31 現在）

| 種別 | 総数 | 同意 | 指導による同意 | 不同意 |
|---|---|---|---|---|
| **総数** | **53** | **33** | **20** | **0** |
| | | **《工事別》** | | |
| 新築 | **41** | 25 | 16 | — |
| 増築 | **7** | 5 | 2 | — |
| 改築 | **1** | — | 1 | — |
| 移転 | **1** | 1 | — | — |
| 修繕 | **—** | — | — | — |
| 模様替 | **—** | — | — | — |
| 用途変更 | **3** | 2 | 1 | — |
| | | **《構造別》** | | |
| 耐火構造 | **3** | 2 | 1 | — |
| 準耐火構造 | **9** | 5 | 4 | — |
| その他 | **41** | 26 | 15 | — |

## 45．消防教室実施状況

（H24.3.31 現在）

| 実施区分 | 対象数 | 参加人員 | 時間 | 消防職員 |
|---|---|---|---|---|
| **総数** | **172** | **8,712** | **270：10** | **472** |
| 地区 | **19** | 972 | 25：40 | 46 |
| 婦人会 | **3** | 178 | 4：45 | 5 |
| 老人会 | **—** | — | — | — |
| 育友会 | **10** | 435 | 11：50 | 22 |
| 事業所 | **61** | 1,931 | 87：40 | 113 |
| 学校・保育所 | **55** | 4,681 | 94：55 | 216 |
| 消防団 | **2** | 60 | 6：00 | 8 |
| その他 | **22** | 455 | 39：20 | 62 |

## 46．危険物施設数及び立入検査回数

（H24.3.31 現在）

| 危険物施設 | | 総数 | 地域別 | | | | 立入検査回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 生野 | 和田山 | 山東 | 朝来 | |
| **総数** | | **191** | **46** | **92** | **28** | **25** | **135** |
| 製造所 | | **2** | 2 | — | — | — | 2 |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | **17** | 9 | 7 | 1 | — | 4 |
| | 屋外タンク貯蔵所 | **31** | 10 | 9 | 7 | 5 | — |
| | 屋内タンク貯蔵所 | **7** | 4 | 2 | 1 | — | — |
| | 地下タンク貯蔵所 | **50** | 6 | 29 | 8 | 7 | 47 |
| | 簡易タンク貯蔵所 | **1** | — | — | 1 | — | 1 |
| | 移動タンク貯蔵所 | **15** | 2 | 6 | 3 | 4 | 14 |
| | 屋外貯蔵所 | **4** | 2 | 2 | — | — | 4 |
| 取扱所 | 給油取扱所 | **30** | 3 | 18 | 4 | 5 | 33 |
| | 一般取扱所 | **34** | 8 | 19 | 3 | 4 | 30 |

## 47．危険物施設設置許可数及び変更許可の状況

（H24.3.31 現在）

| 危険物施設 | 総数 | 変更許可 | | | | | 設置許可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 構造に関するもの | 付属機器に関するもの | 配管に関するもの | タンクに関するもの | その他 | |
| **総数** | **19** | **4** | **6** | **—** | **—** | **—** | **9** |
| 製造所 | **—** | — | — | — | — | — | — |
| 屋内貯蔵所 | **3** | — | — | — | — | — | 3 |
| 屋外タンク貯蔵所 | **2** | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 屋内タンク貯蔵所 | **—** | — | — | — | — | — | — |
| 地下タンク貯蔵所 | **1** | — | — | — | — | — | 1 |
| 簡易タンク貯蔵所 | **—** | — | — | — | — | — | — |
| 移動タンク貯蔵所 | **—** | — | — | — | — | — | — |
| 屋外貯蔵所 | **—** | — | — | — | — | — | — |
| 給油取扱所 | **6** | 3 | 2 | — | — | — | 1 |
| 一般取扱所 | **7** | — | 4 | — | — | — | 3 |

## 48．数量・類別危険物施設数

（H24.3.31 現在）

| 製造所<br>貯蔵所<br>取扱所 | 総数 | 数量別 | | | | | | 類別 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5倍以下 | 5倍を超え10倍以下 | 10倍を超え50倍以下 | 50倍を超え100倍以下 | 100倍を超え200倍以下 | 200倍を超えるもの | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | 第五類 | 第六類 | 混在 |
| **総数** | **191** | **87** | **45** | **29** | **7** | **13** | **10** | **—** | **—** | **—** | **189** | **1** | **—** | **1** |
| 製造所 | **2** | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 貯蔵所 | **125** | 69 | 32 | 19 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 124 | — | — | 1 |
| 屋内貯蔵所 | **17** | 10 | 5 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 16 | — | — | 1 |
| 屋外タンク貯蔵所 | **31** | 8 | 9 | 11 | 2 | — | 1 | — | — | — | 31 | — | — | — |
| 屋内タンク貯蔵所 | **7** | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
| 地下タンク貯蔵所 | **50** | 30 | 14 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | 50 | — | — | — |
| 簡易タンク貯蔵所 | **1** | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 移動タンク貯蔵所 | **15** | 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — |
| 屋外貯蔵所 | **4** | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
| 取扱所 | **64** | 18 | 13 | 9 | 4 | 11 | 9 | — | — | — | 63 | 1 | — | — |
| 給油取扱所(営業用) | **23** | — | — | — | 3 | 11 | 9 | — | — | — | 23 | — | — | — |
| 給油取扱所(自家用) | **7** | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
| 一般取扱所 | **34** | 15 | 12 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | 33 | 1 | — | — |

## 49．消防相互応援協定の締結状況

（H24.3.31現在）

| 締結年月日 | 内　　容 |
|---|---|
| 平成17年 7月 1日 | 兵庫県道路公社、丹波市と遠阪トンネル有料道路における消防無線設備及び通信施設に関する協定 |
| 平成17年11月 1日 | 福知山市と携帯電話等からの緊急通報の伝達に関する協定 |
| 平成18年11月22日 | 福知山市と消防相互応援に関する協定 |
| 平成18年12月 1日 | 国土交通省(近畿地方整備局豊岡河川国道事務所)、兵庫県道路公社、丹波市と北近畿豊岡自動車道春日ＪＣ・ＩＣから和田山ＪＣ・ＩＣまでの間における消防業務の相互応援に関する協定 |
| 平成19年 2月 7日 | 兵庫県道路公社、姫路市と播但連絡有料道路における消防業務の相互応援に関する協定（改正） |
| 平成19年 3月15日 | 兵庫県道路公社、姫路市と播但連絡有料道路における消防無線設備及び通信施設に関する協定（改正） |
| 平成19年 3月30日 | 姫路市と消防業務の相互応援に関する協定（改正） |
| 平成19年 4月 1日 | 養父市と消防相互応援に関する協定（改正） |
| 平成19年 4月 1日 | 豊岡市と消防相互応援に関する協定（改正） |
| 平成19年 4月 1日 | 宍粟市と消防相互応援に関する協定（改正） |
| 平成19年 7月 1日 | 丹波市と消防相互応援に関する協定（改正） |
| 平成23年 4月 1日 | 北はりま消防組合と消防相互応援に関する協定 |
| 平成24年 3月27日 | 兵庫県広域消防相互応援に関する協定（改正） |